



TP-Link CPE220 punto de acceso inalámbrico 300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link

Código del producto: CPE220

Nombre del producto : CPE220

2.4GHz, 300Mbps, 12dBi, Al aire libre, CPE, 64MB DDR2 RAM, 8MB eMMC, 802.11b/g/n, Blanco
TP-Link CPE220. 2,4 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, AES, HTTPS, SNMP, SSH, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2,.... Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 10,8 W



Características		Control de energía	
2,4 GHz *	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
5 GHz *	✗	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Rango máximo de transferencia de datos *	300 Mbit/s	Corriente de entrada	0.8 A
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	300 Mbit/s	Voltaje de salida	24 V
Frecuencia de banda	2.4 - 2.483 GHz	Corriente de salida	1 A
Ancho de banda	2,4 GHz	Consumo de energía (max)	10,8 W
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Diseño	
Cantidad de canales	5 canales	Color del producto *	Blanco
Distancia entre canales	40 MHz	Código IP (International Protection)	IPX5
Selección automática de canal	✓	Botón de restaurar	✓
Soporte VLAN	✓	Indicadores LED	Poder
Umbral RTS/CTS	✓	Interno	✗
Seguridad		Antena	
Algoritmos de seguridad soportados *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, AES, HTTPS, SNMP, SSH, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Tipo de antena *	Interno
MAC, filtro de direcciones	✓	Características de la antena	Antena integrada
Filtro de dirección IP	✓	Cantidad de antenas	2
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Difusión de SSID activada/desactivada	Ganancia de la antena (max)	12 dBi
Número de SSID admitidos	1	Desempeño	
IGMP	✓	Procesador incorporado	✓
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS)	✓	Memoria Flash	8 MB
		Memoria interna	64 MB
Protocolos		Aprobaciones reguladoras	
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓	Certificación	- CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5
DHCP, cliente	✓	Peso y dimensiones	
Protocolos de gestión	TDMA	Ancho	110 mm
		Profundidad	57 mm
		Altura	33,5 mm
		Contenido del embalaje	
		Adaptador AC incluido	✓
		Kit de montaje	✓

Características de administración		Contenido del embalaje	
Administración basada en web	✓	Guía de configuración rápida	✓
Plataforma de gestión	Pharos Control	Condiciones ambientales	
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 70 °C
Cantidad de puertos RJ-45 internos	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Enchufe de entrada de CC	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Control de energía			
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓		



6935364091583

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.