



TP-Link EAP115 punto de acceso inalámbrico 300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link

Código del producto: EAP115

Nombre del producto : EAP115

TP-Link EAP115. 2,4 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Control de energía	
2,4 GHz *	✓	Voltaje de salida	9 V
5 GHz *	✗	Corriente de salida	0,6 A
Rango máximo de transferencia de datos *	300 Mbit/s	Consumo energético	2,8 W
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Diseño	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Ubicación *	Techo, Pared
Frecuencia de banda	2.4 - 2.4835 GHz	Color del producto *	Blanco
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Selección automática de canal	✓	Botón de restaurar	✓
Limitar tasa	✓	Indicadores LED	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Antena	
Receptor de sensibilidad	300M: -71dBm@10% PER 150M:	Tipo de antena *	Interno
	-75dBm@10% PER 54M:	Cantidad de antenas	2
	-78dBm@10% PER 11M:	Ganancia de la antena (max)	4 dBi
	-93dBm@8% PER 6M:	Aprobaciones reguladoras	
	-92dBm@10% PER 1M:	Certificación	CE, FCC, RoHS
	-96dBm@8% PER	Peso y dimensiones	
Seguridad		Ancho	172,3 mm
Algoritmos de seguridad soportados *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Profundidad	189,4 mm
		Altura	29,5 mm
MAC, filtro de direcciones	✓	Contenido del embalaje	
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Hidden SSID	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Número de SSID admitidos	8	Adaptador AC incluido	✓
Sistema de estado de alarma	✓	Kit de montaje	✓

Seguridad		Condiciones ambientales	
Lista de Control de Acceso (ACL)		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Características de administración		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Administración basada en web		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Datos logísticos	
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45), Wi-Fi	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Control de energía			
Energía sobre Ethernet (PoE) *			



5704174250999

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.