



TP-Link Omada EAP225-Outdoor 1200 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada **Código del producto:** EAP225-OUTDOOR

Nombre del producto :
EAP225-Outdoor

TP-Link Omada EAP225-Outdoor. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1200 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 802.1x RADIUS. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Control de energía	
2,4 GHz *	✓	Voltaje de salida	24 V
5 GHz *	✓	Consumo energético	10,5 W
6 GHz *	✗	Diseño	
Rango máximo de transferencia de datos *	1200 Mbit/s	Ubicación *	Mástil, Pared
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Color del producto *	Blanco
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mbit/s	Código IP (International Protection)	IP65
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Botón de restaurar	✓
Frecuencia de banda	2.4 - 5 GHz	Antena	
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u	Tipo de antena *	Externo
		Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
MIMO	✓	Características de la antena	Antena extraíble
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Cantidad de antenas	2
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Ganancia de la antena (max)	4 dBi
Soporte VLAN	✓	Desempeño	
Funciones de LAN virtual	VLAN mapping	Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
Limitar tasa	✓	Aprobaciones reguladoras	
Band steering (optimización de rendimiento)	✓	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Equidad de conexión (ATF)	✓	Peso y dimensiones	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Ancho	215 mm
BeamForming (conformación de haces)	✓	Profundidad	46 mm
Potencia de transmisión (CE)	27 dbm	Altura	27 mm
Potencia de transmisión (FCC)	22 dbm	Empaquetado	
		Ancho del paquete	140 mm

Seguridad		Empaquetado	
Algoritmos de seguridad soportados *	802.1x RADIUS	Profundidad del paquete	270 mm
MAC, filtro de direcciones	✓	Altura del paquete	100 mm
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Peso del paquete	640 g
Número de SSID admitidos	16	Contenido del embalaje	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Características de administración		Adaptador AC incluido	✓
Administración basada en web	✓	Kit de montaje	✓
Syslog	✓	Guía de configuración rápida	✓
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Control de energía		Intervalo de temperatura operativa	-30 - 70 °C
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	Passive PoE	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
		Sostenibilidad	
		Cumplimiento de sostenibilidad	✓
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



6935364083571




0845973083571



845973083571



1210002618526



0840460605267



840460605267

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.