



TP-Link Omada EAP650-Outdoor 3000 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada **Código del producto:** EAP650-OUTDOOR

Nombre del producto :
EAP650-Outdoor

TP-Link Omada EAP650-Outdoor. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 3000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Seguridad	
2,4 GHz *	✓	Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Multiple SSIDs, Difusión de SSID activada/desactivada
5 GHz *	✓		
6 GHz *	✗		
Rango máximo de transferencia de datos *	3000 Mbit/s	Puertos e Interfaces	
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	2402 Mbit/s	Control de energía	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at	Diseño	
		Ubicación *	Mástil, Pared
		Color del producto *	Blanco
		Código IP (International Protection)	IP67
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Botón de restaurar	✓
Número de usuarios	250 usuario(s)	Indicadores LED	✓
Selección automática de canal	✓	Antena	
Escáner automático de canales	✓	Tipo de antena *	Interno
MIMO	✓	Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Aprobaciones reguladoras	
Características del modo Fit AP	Red en malla	Certificación	CE, FCC, RoHS
Soporte VLAN	✓	Peso y dimensiones	
Limitar tasa	✓	Ancho	280,4 mm
Band steering (optimización de rendimiento)	✓	Profundidad	106,5 mm
Equidad de conexión (ATF)	✓	Altura	56,8 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Contenido del embalaje	
BeamForming (conformación de haces)	✓	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Kit de montaje	✓


Seguridad		Contenido del embalaje	
Algoritmos de seguridad soportados *	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise	Guía de configuración rápida	✓
MAC, filtro de direcciones	✓	Condiciones ambientales	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de temperatura operativa	-30 - 70 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%



4897098682098



4897098683552



0840030703553



840030703553

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.