



TP-Link Omada EAP655-Wall 2402 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada **Código del producto:** EAP655-WALL

Nombre del producto :
EAP655-Wall

TP-Link Omada EAP655-Wall. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2402 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Puertos e Interfaces	
2,4 GHz *	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4
5 GHz *	✓	Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)
6 GHz *	✗	Enchufe de entrada de CC	✓
Rango máximo de transferencia de datos *	2402 Mbit/s	Control de energía	
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	2402 Mbit/s	Consumo energético	12 W
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Diseño	
Frecuencia de banda	2.4, 5 GHz	Ubicación *	Pared
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Color del producto *	Blanco
		Ranura para cable de seguridad	✗
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Botón de restaurar	✓
Número de usuarios	100 usuario(s)	Indicadores LED	✓
Selección automática de canal	✓	Antena	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Tipo de antena *	Interno
Soporte VLAN	✓	Cantidad de antenas	2
Limitar tasa	✓	Ganancia de la antena (max)	5 dBi
Aislamiento inalámbrico	✓	Desempeño	
Band steering (optimización de rendimiento)	✓	Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux
Equidad de conexión (ATF)	✓	Aprobaciones reguladoras	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Certificados de conformidad	RoHS
BeamForming (conformación de haces)	✓	Certificación	FCC, RoHS
Potencia de transmisión (CE)	20 - 23 - 26 dbm	Peso y dimensiones	
		Ancho	143 mm


Características		Peso y dimensiones	
Potencia de transmisión (FCC)	21 - 21 dbm	Profundidad	86 mm
Seguridad		Altura	42,6 mm
Algoritmos de seguridad soportados *	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise	Empaquetado	
MAC, filtro de direcciones	✓	Ancho del paquete	117 mm
Filtro de dirección IP	✓	Profundidad del paquete	184 mm
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Altura del paquete	56 mm
Número de SSID admitidos	16	Peso del paquete	400 g
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS)	✓	Tipo de embalaje	Caja
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Contenido del embalaje	
Características de administración		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Administración basada en web	✓	Kit de montaje	✓
Syslog	✓	Condiciones ambientales	
Firmware actualizable	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%



4897098682111



4897098683576



0840030703577



840030703577

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.