



TP-Link Omada EAP773 punto de acceso inalámbrico 9300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada **Código del producto:** EAP773

Nombre del producto :
EAP773

TP-Link Omada EAP773. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 9300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,10000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Seguridad	
2,4 GHz *	✓	Algoritmos de seguridad soportados *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise
5 GHz *	✓		
6 GHz *	✓		
Rango máximo de transferencia de datos *	9300 Mbit/s		
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	574 Mbit/s	MAC, filtro de direcciones	✓
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	2880 Mbit/s	Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS)	✓
Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz)	5760 Mbit/s	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,10000 Mbit/s	Características de administración	
Frecuencia de banda	2.4 - 6 GHz	Administración basada en web	✓
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Syslog	✓
		Firmware actualizable	✓
Número de usuarios	128 usuario(s)	Puertos e Interfaces	
Selección automática de canal	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Escáner automático de canales	✓	Enchufe de entrada de CC	✓
MIMO	✓	Control de energía	
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Método de espectro disperso	OFDMA	Rango de voltaje DC	12 V
Características del modo Fit AP	Red en malla	Diseño	
Soporte VLAN	✓	Ubicación *	Techo, Pared
Limitar tasa	✓	Color del producto *	Blanco
Soporte de control de flujo	✓	Botón de restaurar	✓
Band steering (optimización de rendimiento)	✓	Indicadores LED	✓
		Antena	
		Tipo de antena *	Interno

Características		Peso y dimensiones	
Equidad de conexión (ATF)	✓	Ancho	220 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Profundidad	220 mm
BeamForming (conformación de haces)	✓	Altura	32,5 mm
		Empaquetado	
		Tipo de embalaje	Caja
		Contenido del embalaje	
		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Kit de montaje	✓
		Guía de configuración rápida	✓



4895252506501



4895252506518



0840030711916



840030711916

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.