



Dahua Technology Lite Plus DH-HAC-HFW1239TLMN-A-LED-0360B cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Pared/poste

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite Plus

Código del producto: DH-HAC-HFW1239TLMN-A-LED-0360B

Nombre del producto : DH-HAC-HFW1239TLMN-A-LED-0360B

Dahua Technology Lite Plus DH-HAC-HFW1239TLMN-A-LED-0360B. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared/poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 106°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Píxeles. Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 55,2 m, Distancia de observación: 22,1 m

Desempeño		Visión nocturna	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Visión nocturna *	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Distancia de visión nocturna	40 m
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Vídeo	
Certificación	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles
		Total de megapíxeles *	2 MP
		Formatos gráficos soportados	704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
		Formato de vídeo soportado	720p, 1080p
		Velocidad de cuadro	60 pps
Diseño		Señal analógica	NTSC, PAL
Factor de forma *	Bala (forma)	Reducción de ruido	✓
Tipo de montaje *	Pared/poste	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
Color del producto *	Blanco	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Material de la carcasa	Metal, Plástico	Máscara de privacidad	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Cámara fotográfica		Compensación de luces altas (HLC)	✓
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Control de inclinación de la cámara	✓	Audio	
Iluminación mínima	0,005 lx	Micrófono incorporado	✓
Ángulo de rotación	360°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	106°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión de la lente, vertical	56.5°	Puertos e Interfaces	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	126.2°	puertos de salida BNC	1
Ángulo de inclinación	0 - 180°	Seguridad	
Alcance de bandeja	0 - 360°	Espejo	✓
Balance de blancos	Auto, Manual	Control de energía	
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Alimentación *	CC
Velocidad de obturador	1/25 - 1/100000 s	Consumo de energía (max)	5 W
Sensor de la imagen		Voltaje de salida CC	12
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Condiciones ambientales	
Tipo de sensor *	CMOS	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Número de píxeles efectivos (A x V)	1920 x 1080 Píxeles	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Sistema de lentes		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Capacidad de zoom	✓		
Zoom digital	16x		
Distancia de detección	55,2 m		
Distancia de observación	22,1 m		

Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Distancia de reconocimiento	11 m	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Intervalo de longitud focal	2.8 - 3.6 mm	Peso y dimensiones	
Apertura máxima	1,6	Ancho	80,2 mm
Distancia de identificación	5,5 m	Altura	76,2 mm
Distancia más cercana de enfoque	0,6 m	Longitud	198,4 mm
		Peso	300 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	450 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.