



Dahua Technology Lite HAC-HFW1209C-LED Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: DH-HAC-HFW1209CN-LED-0280B

Nombre del producto : HAC-HFW1209C-LED



Dahua Technology Lite HAC-HFW1209C-LED. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 106°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 56.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 2,8 mm, Distancia de detección (angular): 43,9 m, Distancia de observación (angular): 17,5 m

Desempeño		Visión nocturna	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Visión nocturna *	✓
Colocación soportada *	Exterior	Distancia de visión nocturna	20 m
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Número de LEDs de iluminación	1
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Vídeo	
Certificación	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC 15 B, ANSI C63.4-2014)	Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles
Diseño		Total de megapíxeles *	2 MP
Factor de forma *	Bala (forma)	Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Tipo de montaje *	Techo/pared	Velocidad de cuadro	30 pps
Color del producto *	Blanco	Señal analógica	NTSC, PAL
Material de la carcasa	Plástico	Reducción de ruido	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
Cámara fotográfica		Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Máscara de privacidad	✓
Control de inclinación de la cámara	✓	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Iluminación mínima	0 lx	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Ángulo de rotación	360°	Conexión	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	106°	Ethernet *	✗
Ángulo de visión de la lente, vertical	56.5°	Wifi *	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	126.2°	Bluetooth *	✗
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Medios de almacenaje	
Alcance de bandeja	0 - 360°	HDD incorporado *	✗
Balance de blancos	Auto, Manual	Puertos e Interfaces	
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	puertos de salida BNC	1
Velocidad de obturador	1/25 (1/30) - 1/100000 s	Seguridad	
Sensor de la imagen		Espejo	✓
Número de sensores	1	Control de energía	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Alimentación *	CC
Escaneado progresivo	✓	Consumo de energía (max)	3,1 W
Tipo de sensor *	CMOS	Voltaje de salida CC	12
Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Número de lentes *	1	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Apertura máxima	1,6	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Distancia focal fija	2,8 mm		
Distancia de detección (angular)	43,9 m		

Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Distancia de observación (angular)	17,5 m	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Distancia de reconocimiento (angular)	8,8 m	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Distancia de identificación (angular)	4,4 m	Peso y dimensiones	
Distancia más cercana de enfoque	0,7 m	Ancho	69,7 mm
		Profundidad	70 mm
		Longitud	161,3 mm
		Peso	200 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	280 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



6939554986727

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.