



Dahua Technology DH-HAC-B2A51N-0280B-S cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared



Marca : Dahua Technology

Código del producto: DH-HAC-B2A51N-0280B-S

Nombre del producto : DH-HAC-B2A51N-0280B-S

Dahua Technology DH-HAC-B2A51N-0280B-S. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 106°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 56°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia focal fija: 2,8 mm, Distancia más cercana de enfoque: 0,8 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Máxima resolución *	2880 x 1620 Pixeles
Colocación soportada *	Interior y exterior	Total de megapíxeles *	5 MP
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Velocidad de cuadro	30 pps
Modo día / noche	✓	Reducción de ruido	✓
Certificación	EN55032, EN55024,	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
	EN50130-4, EN60950-1, EN 62368-1:2014+A11:2017 FCC (CFR 47 FCC 15 / B, ANSI C63.4-2014)	Tipo de control de ganancia	Auto
Diseño		Máscara de privacidad	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Tipo de montaje *	Techo/pared	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Color del producto *	Negro, Blanco	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Indicadores LED	✓	Smart IR	✓
Material de la carcasa	Aluminio	Audio	
Funciones de protección	Resistente al polvo, Resistente al agua	Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Código IP (International Protection)	IP67	Conexión	
Cámara fotográfica		Ethernet *	✗
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Wifi *	✗
Control de inclinación de la cámara	✓	Bluetooth *	✗
Iluminación mínima	0 lx	Medios de almacenaje	
Ángulo de rotación	360°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión de la lente, horizontal	106°	Puertos e Interfaces	
Ángulo de visión de la lente, vertical	56°	puertos de salida BNC	1
Ángulo de visión de la lente, diagonal	125°	Seguridad	
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Espejo	✓
Alcance de bandeja	0 - 360°	Control de energía	
Balance de blancos	Auto	Alimentación *	CC
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Consumo de energía (max)	3,7 W
Velocidad de obturador	1/30-1/100000	Voltaje de salida CC	12
Sensor de la imagen		Condiciones ambientales	
Número de sensores	1	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Escaneado progresivo	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tipo de sensor *	CMOS		

Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Número de lentes *	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Apertura máxima	2	Peso y dimensiones	
Distancia focal fija	2,8 mm	Altura	157,6 mm
Distancia más cercana de enfoque	0,8 m	Diámetro	7,01 cm
Visión nocturna		Peso	240 g
Visión nocturna *	✓	Empaquetado	
Distancia de visión nocturna	20 m	Peso del paquete	340 g
Tipo de LED	IR	Sostenibilidad	
		Cumplimiento de sostenibilidad	✓
		Certificados de conformidad	CE
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.