



Dahua Technology Cooper DH-HAC-T1A51N-0280B-S2 cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad CCTV 2880 x 1620 Pixeles Techo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Cooper

Código del producto: DH-HAC-T1A51N-0280B-S2

Nombre del producto : DH-HAC-T1A51N-0280B-S2

Dahua Technology Cooper DH-HAC-T1A51N-0280B-S2. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Tecnología de conectividad: Alámbrico, Certificación: CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15.... Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 106°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 56°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 56 m, Distancia de observación: 22,4 m, Distancia de reconocimiento: 11,2 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Máxima resolución *	2880 x 1620 Pixeles
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Total de megapíxeles *	5 MP
Modo día / noche	✓	Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620
Certificación	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)	Velocidad de cuadro	30 pps
		Reducción de ruido	✓
		Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
		Compensación de contraluz (BLC)	✓
Diseño		Compensación de luces altas (HLC)	✓
Factor de forma *	Almohadilla	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Tipo de montaje *	Techo	Audio	
Color del producto *	Blanco	Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Material de la carcasa	Plástico	Conexión	
Cámara fotográfica		Ethernet *	✗
Ángulo de rotación	360°	Wifi *	✗
Ángulo de visión de la lente, horizontal	106°	Bluetooth *	✗
Ángulo de visión de la lente, vertical	56°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	125°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de inclinación	0 - 78°	Control de energía	
Alcance de bandeja	0 - 360°	Alimentación *	CC
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Consumo de energía (max)	2,7 W
Velocidad de obturador	1/30 - 1/100000 s	Voltaje de salida CC	12
Sensor de la imagen		Condiciones ambientales	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 55 °C
Escaneado progresivo	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 55 °C
Tipo de sensor *	CMOS	Peso y dimensiones	
Sistema de lentes		Altura	68,8 mm
Distancia de detección	56 m	Diámetro	8,54 cm
Distancia de observación	22,4 m	Peso	90 g
Distancia de reconocimiento	11,2 m	Empaquetado	
Apertura máxima	2	Peso del paquete	140 g
Distancia de identificación	5,6 m	Contenido del embalaje	
Distancia focal fija	2,8 mm		
Visión nocturna			
Visión nocturna *	✓		
Distancia de visión nocturna	20 m		

Visión nocturna		Contenido del embalaje	
Tipo de LED	IR	Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.