



Dahua Technology Pro DH-HAC-HFW2501E-A Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1944 Píxeles Pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Pro

Código del producto: HAC-HFW2501E-A-28

Nombre del producto : DH-HAC-HFW2501E-A

Dahua Technology Pro DH-HAC-HFW2501E-A. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de campo de visión (FOV): 79°, Ángulo de rotación: 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2592 x 1944 Píxeles. Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): 65 dB

Desempeño		Sistema de lentes	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Distancia más cercana de enfoque	1,3 m
Colocación soportada *	Interior y exterior	Visión nocturna	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Visión nocturna *	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Distancia de visión nocturna	40 m
Modo día / noche	✓	Tipo de LED	IR
Certificación	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	Número de LEDs de iluminación	2
	Vídeo		
Diseño		Máxima resolución *	2592 x 1944 Píxeles
		Total de megapíxeles *	5 MP
		Velocidad de cuadro	30 pps
		3D NR (Reducción de ruido 3D)	✓
		Compensación de contraluz (BLC)	✓
		Compensación de luces altas (HLC)	✓
Audio			
		Micrófono incorporado	✓
		Codecs de voz	AGC
Cámara fotográfica		Conexión	
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Ethernet *	✗
Control de inclinación de la cámara	✓	Wifi *	✗
Iluminación mínima	0,005 lx	Bluetooth *	✗
Ángulo de campo de visión (FOV)	79°	Medios de almacenaje	
Ángulo de rotación	360°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Puertos e Interfaces	
Alcance de bandeja	0 - 360°	puertos de salida BNC	1
Balance de blancos	Auto, Manual	Control de energía	
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Alimentación *	CC
Velocidad de obturador	1/4 s	Consumo de energía (max)	7 W
Sensor de la imagen		Voltaje de salida CC	12
Número de sensores	1	Condiciones ambientales	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Escaneado progresivo	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Tipo de sensor *	CMOS	Peso y dimensiones	
Número de píxeles efectivos (A x V)	2592 x 1944 Píxeles	Ancho	179,9 mm
Cámara panorámica		Profundidad	70 mm
Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica)	65 dB	Altura	70 mm
Sistema de lentes			
Enfoque fijo	✓		
Apertura máxima	1,6		

Sistema de lentes		Peso y dimensiones	
Distancia focal fija	3,6 mm	Peso	420 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	530 g

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.