



Dahua Technology Lite HAC-HFW1200T(-A) Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Pared/poste

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: DH-HAC-HFW1200TP-A-0360B-S5

Nombre del producto : HAC-HFW1200T(-A)

Dahua Technology Lite HAC-HFW1200T(-A). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared/poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,02 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 56°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Píxeles. Distancia de detección: 82,8 m, Distancia de observación: 33,1 m, Distancia de reconocimiento: 16,6 m

Desempeño		Visión nocturna	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Visión nocturna *	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Distancia de visión nocturna	30 m
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Tipo de LED	IR
Modo día / noche	✓	Número de LEDs de iluminación	1
Certificación	CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	Vídeo	
		Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles
		Total de megapíxeles *	2 MP
		Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
		Formato de vídeo soportado	720p, 1080p
		Velocidad de cuadro	60 pps
		Reducción de ruido	✓
		Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
		Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
		Máscara de privacidad	✓
		Compensación de contraluz (BLC)	✓
		Compensación de luces altas (HLC)	✓
		Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
		Smart IR	✓
Diseño		Audio	
Factor de forma *	Bala (forma)	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Tipo de montaje *	Pared/poste	Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Color del producto *	Blanco	Micrófono incorporado	✓
Material de la carcasa	Metal	Puertos e Interfaces	
Funciones de protección	Resistente al agua, Resistente al agua	puertos de salida BNC	1
Código IP (International Protection)	IP67	Seguridad	
		Espejo	✓
Cámara fotográfica		Control de energía	
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Alimentación *	CC
Control de inclinación de la cámara	✓	Consumo de energía (max)	3,3 W
Iluminación mínima	0,02 lx	Voltaje de salida CC	12
Ángulo de rotación	360°	Condiciones ambientales	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	56°	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Ángulo de visión de la lente, vertical	30°	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Ángulo de visión de la lente, diagonal	60°		
Ángulo de inclinación	0 - 90°		
Alcance de bandeja	0 - 360°		
Balance de blancos	Auto, Manual		
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico		
Velocidad de obturador	1/30 - 1/100000		
Sensor de la imagen			
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Escaneado progresivo	✓		
Tipo de sensor *	CMOS		

Sensor de la imagen		Condiciones ambientales	
Número de píxeles efectivos (A x V) 1920 x 1080 Píxeles		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Sistema de lentes		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Número de lentes *		Peso y dimensiones	
Distancia de detección		Ancho	174,5 mm
Distancia de observación		Profundidad	70,6 mm
Distancia de reconocimiento		Altura	72,3 mm
Intervalo de longitud focal		Peso	360 g
Enfoque fijo		Empaquetado	
Apertura máxima		Peso del paquete	460 g
Distancia de identificación		Contenido del embalaje	
Distancia más cercana de enfoque		Número de cámaras *	1



6939554990311

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.