



Dahua Technology IPC -HFW1230S1-A-S5 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/Pared/Poste



Marca : Dahua Technology

Familia de productos: IPC

Código del producto: DH-IPC-HFW1230S1-A-S5

Nombre del producto : IPC-HFW1230S1-A-S5

Dahua Technology IPC -HFW1230S1-A-S5. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°, Alcance de bandeja: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distancia de visión nocturna: 30 m, Tipo de LED: IR

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Smart IR	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Audio	
Modo día / noche	✓	Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.726
Certificación	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B	Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Diseño		Micrófono incorporado	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Conexión	
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Ethernet *	✓
Color del producto *	Negro, Blanco	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Material de la carcasa	Plástico	Pv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PNT; multidifusión; ICMP; IGMP	
Código IP (International Protection)	IP67	Protocolos de red compatibles	
Cámara fotográfica		Medios de almacenaje	
Iluminación mínima	0 lx	Memoria interna	64 MB
Ángulo de rotación	360°	Capacidad de ROM	16 MB
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Puertos e Interfaces	
Alcance de bandeja	0 - 360°	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Balance de blancos	Auto, Manual	Seguridad	
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000	Sensor de movimiento	✓
Sensor de la imagen		Control de energía	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Alimentación *	PoE
Tipo de sensor *	CMOS	Voltaje de salida CC	12
Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Apertura máxima	2	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Visión nocturna		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Visión nocturna *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Distancia de visión nocturna	30 m	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tipo de LED	IR	Requisitos del sistema	
Número de LEDs de iluminación	1	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Vídeo			
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles		
Total de megapíxeles *	2 MP		
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+, M-JPEG		
Formatos de compresión de vídeo	H.264+, H.264B, H.264H, H.265+, M-JPEG		
Velocidad de cuadro	30 pps		

Vídeo		Peso y dimensiones	
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual	Ancho	162,6 mm
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Profundidad	70 mm
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Altura	70 mm
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Peso	220 g
Empaquetado			
		Peso del paquete	340 g
Contenido del embalaje			
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.