



Dahua Technology Lite HAC-HFW1509TN-A-LED-0360B Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2592 x 1944 Píxeles Techo/Pared/Poste



Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: DH-HAC-HFW1509TN-A-LED-0360B

Nombre del producto : HAC-HFW1509TN-A-LED-0360B

Dahua Technology Lite HAC-HFW1509TN-A-LED-0360B. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 83°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 56°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 80 m, Distancia de observación: 32 m, Distancia de reconocimiento: 16 m

Desempeño		Vídeo		
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Máxima resolución *	2592 x 1944 Píxeles	
Colocación soportada *	Interior y exterior	Total de megapíxeles *	5 MP	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Formatos gráficos soportados	704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2592 x 1944, 704 x 480	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓		Velocidad de cuadro	30 pps
Certificación	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)		Señal analógica	NTSC
		Reducción de ruido	✓	
		Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D	
		Máscara de privacidad	✓	
Diseño		Compensación de contraluz (BLC)	✓	
Factor de forma *	Bala (forma)	Compensación de luces altas (HLC)	✓	
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓	
Color del producto *	Blanco	Audio		
Material de la carcasa	Metal	Relación señal/ruido (SNR)	65 dB	
Código IP (International Protection)	IP67	Micrófono incorporado	✓	
Cámara fotográfica		Conexión		
Iluminación mínima	0 lx	Ethernet *	✗	
Ángulo de rotación	360°	Wifi *	✗	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	83°	Bluetooth *	✗	
Ángulo de visión de la lente, vertical	56°	Medios de almacenaje		
Ángulo de visión de la lente, diagonal	111°	HDD incorporado *	✗	
Ángulo de inclinación	0 - 180°	Seguridad		
Alcance de bandeja	0 - 360°	Espejo	✓	
Balance de blancos	Auto, Manual	Características de administración		
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Administrado a través de la nube *	✗	
Velocidad de obturador	1/30 – 1/100000	Control de energía		
Sensor de la imagen		Alimentación *	CC	
Número de sensores	1	Consumo de energía (max)	3 W	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Voltaje de salida CC	12	
Escaneado progresivo	✓	Condiciones ambientales		
Tipo de sensor *	CMOS	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C	
Sistema de lentes		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C	
Capacidad de zoom	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%	
Distancia de detección	80 m			
Distancia de observación	32 m			
Distancia de reconocimiento	16 m			
Distancia de identificación	8 m			

Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Apertura mínima	1,2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Distancia focal fija	3,6 mm	Peso y dimensiones	
Distancia más cercana de enfoque	2,1 m	Ancho	174,2 mm
Visión nocturna		Profundidad	70,6 mm
Visión nocturna *	✓	Altura	72,3 mm
Tipo de LED	Blanco	Peso	330 g
Número de LEDs de iluminación	1	Empaquetado	
		Peso del paquete	440 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.