Dahua Technology WizSense SD22204DB-GNY Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: DH-SD22204DB-GNY

Nombre del producto :
SD22204DB-GNY

Dahua Technology WizSense SD22204DB-GNY. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 99.1°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 53.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Zoom óptico: 4x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 165,5 m

Desempeño	
Tipo *	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada *	Interior y exterior
Tecnología de conectividad *	Alámbrico
Contro PTZ	✔
Modos PTZ	5 patrones, 8 canales, Secuencia prefijada
Protocolos PTZ	Pelco-P/D
Puntos preestablecidos	✔
Amplio rango dinámico (WDR)	✔
Modo día / noche	✔
Certificación	CE, FCC, UL

Diseño	
Factor de forma *	Almohadilla
Tipo de montaje *	Techo
Color del producto *	Blanco
Código IP (International Protection)	IP66
Código IK	IK10

Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara	✔
Control de inclinación de la cámara	✔
Iluminación mínima	0,005 lx
Ángulo de visión de la lente, horizontal	99.1°
Ángulo de visión de la lente, vertical	53.4°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	117.7°
Ángulo de inclinación	0 - 90°
Velocidad de inclinación	60 °/s
Alcance de bandeja	0 - 355°
Velocidad de bandeja	100 °/s
Velocidad de panorámica prefijada	100 °/s
Balance de blancos	ATW, Auto, Interior, Manual, Exterior
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico
Velocidad de obturador	1/1 - 1/30000 s

Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo	✔
Tipo de sensor *	CMOS

Vídeo	
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tasa de bits	448K - 8192Kbps, 5120K - 10240Kbps
Compensación de contraluz (BLC)	✔
Compensación de luces altas (HLC)	✔
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✔
Codificación de regiones de interés (ROI)	✔

Audio	
Relación señal/ruido (SNR)	55 dB

Conexión	
Ethernet *	✔
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Protocolos de red compatibles	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS
Wifi *	✘
Bluetooth *	✘
Número de usuarios	20 usuario(s)
Calidad de servicio (QoS) soporte	✔
Modo de retransmisión	Multidifusión, Unidifusión

Medios de almacenaje	
HDD incorporado *	✘
Tarjeta de lectura integrada	✔
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Memoria interna	256 MB
Capacidad de ROM	128 MB

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Enchufe de entrada de CC	✔

Sensor de la imagen	
Número de píxeles efectivos (A x V)	1920 x 1080 Pixeles

Sistema de lentes	
Capacidad de zoom	✔
Zoom óptico	4x
Zoom digital	16x
Distancia de detección	165,5 m
Distancia de observación	65,4 m
Distancia de reconocimiento	33,1 m
Intervalo de longitud focal	2.8 - 12 mm
Enfoque	Motorizado/Manual
Apertura máxima	3
Distancia de identificación	16,6 m
Apertura mínima	1,6
Distancia más cercana de enfoque	1,5 m

Visión nocturna	
Visión nocturna *	✔
Tipo de LED	IR

Vídeo	
Máxima resolución *	1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles *	2 MP
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado	720p, 1080p
Velocidad de cuadro	30 pps
Emisión de vídeo	✔
Reducción de ruido	✔

Seguridad	
Detección de movimiento en video	✔

Características de administración	
Administación basada en web	✔
Navegador web	✔

Control de energía	
Alimentación *	CC
Consumo energético	2,3 W
Consumo de energía (max)	6,1 W
Voltaje de salida CC	12
Amperaje de salida CC	1 A

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%

Requisitos del sistema	
Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS

Peso y dimensiones	
Altura	89 mm
Diámetro	12,2 cm
Peso	500 g

Empaquetado	
Peso del paquete	700 g
Tipo de embalaje	Caja

Contenido del embalaje	
Número de cámaras *	1

6923172541253

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date