



Dahua Technology DH-HAC-HDW1200CLQN-IL-A-0280B cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1980 x 1080 Pixeles Techo

Marca : Dahua Technology

Código del producto: DH-HAC-HDW1200CLQN-IL-A-0280B

Nombre del producto : DH-HAC-HDW1200CLQN-IL-A-0280B

Dahua Technology DH-HAC-HDW1200CLQN-IL-A-0280B. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de visión de la lente, horizontal: 102°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 60°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 129°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de detección: 41,1 m, Distancia de observación: 16,5 m, Distancia de reconocimiento: 8,3 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Velocidad de cuadro	30 pps
Colocación soportada *	Interior y exterior	Señal analógica	NTSC
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Reducción de ruido	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Modo día / noche	✓	Tipo de control de ganancia	Auto
Luz integrada	✓	Máscara de privacidad	✓
Diseño		Compensación de contraluz (BLC)	✓
Factor de forma *	Torreta	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Tipo de montaje *	Techo	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Color del producto *	Blanco	Audio	
Material de la carcasa	Plástico	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Código IP (International Protection)	IP67	Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Cámara fotográfica		Micrófono incorporado	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	102°	Conexión	
Ángulo de visión de la lente, vertical	60°	Ethernet *	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	129°	Wifi *	✗
Balance de blancos	Balance de blancos por zonas, Auto	Bluetooth *	✗
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Medios de almacenaje	
Velocidad de obturador	1/30 - 1/100000 s	HDD incorporado *	✗
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	8	Puertos e Interfaces	
Sensor de la imagen		puertos de salida BNC	1
Escaneado progresivo	✓	Seguridad	
Tipo de sensor *	CMOS	Espejo	✓
Sistema de lentes		Control de energía	
Distancia de detección	41,1 m	Alimentación *	CC
Distancia de observación	16,5 m	Consumo de energía (max)	2,6 W
Distancia de reconocimiento	8,3 m	Voltaje de salida CC	12
Distancia de identificación	4,1 m	Condiciones ambientales	
Apertura mínima	2	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Distancia focal fija	2,8 mm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Distancia más cercana de enfoque	0,5 m	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Visión nocturna		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Visión nocturna *	✓		
Distancia de visión nocturna	20 m		
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco		
Número de LEDs de iluminación	4		

Vídeo		Peso y dimensiones	
Máxima resolución *	1980 x 1080 Píxeles	Altura	93,8 mm
Total de megapíxeles *	2 MP	Diámetro	9,71 cm
Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080)	Peso	180 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	290 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.