



Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1239TN-IL-A cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared



Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: DH-HAC-HDW1239TN-IL-A

Nombre del producto : DH-HAC-HDW1239TN-IL-A

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDW1239TN-IL-A. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 86°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 46°. Tipo de sensor: CMOS, Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Píxeles. Distancia de detección: 53,7 m, Distancia de observación: 21,5 m, Distancia de reconocimiento: 10,7 m

Desempeño		Visión nocturna	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Tipo de LED	IR
Colocación soportada *	Interior y exterior	Número de LEDs de iluminación	2
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Vídeo	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles
Modo día / noche	✓	Total de megapíxeles *	2 MP
Rango dinámico	130 dB	Formato de vídeo soportado	720p, 1080p
Certificación	CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3- 3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14)	Velocidad de cuadro	30 pps
		Señal analógica	NTSC
		Resoluciones NTSC	1920 x 1080 Píxeles
		Reducción de ruido	✓
		Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
		Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Diseño		Máscara de privacidad	✓
Factor de forma *	Almohadilla	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Tipo de montaje *	Techo/pared	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Color del producto *	Blanco	Smart IR	✓
Material de la carcasa	Metal	Audio	
Funciones de protección	Resistente al polvo, Resistente al agua	Micrófono incorporado	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Conexión	
A prueba de niebla	✓	Ethernet *	✗
Cámara fotográfica		Wifi *	✗
Control de desplazamiento de la cámara	✗	Bluetooth *	✗
Control de inclinación de la cámara	✗	Medios de almacenaje	
Iluminación mínima	0 lx	HDD incorporado *	✗
Ángulo de rotación	360°	Puertos e Interfaces	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	86°	puertos de salida BNC	1
Ángulo de visión de la lente, vertical	46°	Seguridad	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	101°	Espejo	✓
Ángulo de inclinación	0 - 78°	Control de energía	
Alcance de bandeja	0 - 360°	Alimentación *	CC
Balance de blancos	Auto, Manual	Consumo de energía (max)	4 W
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Voltaje de salida CC	12
Velocidad de obturador	1/30 - 1/100000 s	Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C

Sensor de la imagen		Condiciones ambientales	
Número de sensores	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Escaneado progresivo	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tipo de sensor *	CMOS	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Número de píxeles efectivos (A x V)	1920 x 1080 Píxeles		
Sistema de lentes		Peso y dimensiones	
Número de lentes *	1	Altura	93,6 mm
Distancia de detección	53,7 m	Diámetro	10,6 cm
Distancia de observación	21,5 m	Peso	460 g
Distancia de reconocimiento	10,7 m		
Enfoque fijo	✓	Empaquetado	
Apertura máxima	1,6	Ancho del paquete	148 mm
Distancia de identificación	5,4 m	Profundidad del paquete	139 mm
Distancia focal fija	3,6 mm	Altura del paquete	137 mm
Distancia más cercana de enfoque	1,1 m	Peso del paquete	640 g
Visión nocturna		Sostenibilidad	
Visión nocturna *	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Distancia de visión nocturna	40 m	Certificados de conformidad	CE
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.