



Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200EAN cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/Pared/Poste

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: DH-HAC-HDBW1200EAN

Nombre del producto : DH-HAC-HDBW1200EAN

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200EAN. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,001 lx, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 102°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de detección: 50,9 m, Distancia de observación: 20,3 m, Distancia de reconocimiento: 10,2 m

Desempeño		Visión nocturna	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Visión nocturna *	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Distancia de visión nocturna	40 m
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Tipo de LED	IR
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Número de LEDs de iluminación	3
Modo día / noche	✓	Vídeo	
Certificación	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14	Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles
		Total de megapíxeles *	2 MP
		Velocidad de cuadro	30 pps
		Señal analógica	NTSC
Diseño		Reducción de ruido	✓
Factor de forma *	Almohadilla	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Tipo de control de ganancia	Auto
Color del producto *	Negro, Blanco	Máscara de privacidad	✓
Material de la carcasa	Metal	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Código IK	IK10	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Cámara fotográfica		Smart IR	✓
Iluminación mínima	0,001 lx	Audio	
Ángulo de rotación	355°	Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Ángulo de visión de la lente, horizontal	102°	Puertos e Interfaces	
Ángulo de visión de la lente, vertical	60°	puertos de salida BNC	1
Ángulo de visión de la lente, diagonal	129°	Control de energía	
Ángulo de inclinación	0 - 80°	Alimentación *	CC
Alcance de bandeja	0 - 355°	Consumo de energía (max)	2,8 W
Balance de blancos	Balance de blancos por zonas, Auto	Voltaje de salida CC	12
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Condiciones ambientales	
Velocidad de obturador	1/30 - 1/100000 s	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	8	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Sensor de la imagen		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Escaneado progresivo	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tipo de sensor *	CMOS	Peso y dimensiones	
Sistema de lentes		Altura	89,1 mm
Distancia de detección	50,9 m	Diámetro	11,2 cm
Distancia de observación	20,3 m	Peso	440 g
Distancia de reconocimiento	10,2 m		
Apertura máxima	2		
Distancia de identificación	5,1 m		

Sistema de lentes		Empaquetado	
Distancia focal fija	3,6 mm	Peso del paquete	620 g
Distancia más cercana de enfoque	0,5 m	Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.