



Dahua Technology Lite DH-HAC-PT1239A-A-LED cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: DH-HAC-PT1239A-A-LED

Nombre del producto : DH-HAC-PT1239A-A-LED

Dahua Technology Lite DH-HAC-PT1239A-A-LED. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 106°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 56°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia focal fija: 2,8 mm, Distancia de detección (angular): 43,9 m, Distancia de observación (angular): 17,5 m



Desempeño		Visión nocturna	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Visión nocturna *	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Distancia de visión nocturna	40 m
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Tipo de LED	Blanco
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Número de LEDs de iluminación	1
Modo día / noche	✓	Vídeo	
Luz integrada	✓	Máxima resolución *	1920 x 1080 Pixeles
Rango dinámico	130 dB	Total de megapíxeles *	2 MP
Certificación	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035	Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Diseño		Velocidad de cuadro	30 pps
Factor de forma *	Torreta	Reducción de ruido	✓
Tipo de montaje *	Techo/pared	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Color del producto *	Blanco	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Material de la carcasa	Plástico	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Código IP (International Protection)	IP66	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Cámara fotográfica		Audio	
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Micrófono incorporado	✓
Control de inclinación de la cámara	✓	Conexión	
Iluminación mínima	0 lx	Wi-Fi estándares	802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ángulo de rotación	355°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	106°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión de la lente, vertical	56°	Puertos e Interfaces	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	355°	puertos de salida BNC	1
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Seguridad	
Alcance de bandeja	0 - 355°	Espejo	✓

Cámara fotográfica		Características de administración	
Balance de blancos	Auto, Manual	Administrado a través de la nube * ✗	
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico		
Velocidad de obturador	1/25 (1/30) - 1/100000 s		
Sensor de la imagen		Control de energía	
Número de sensores	1	Alimentación *	CC
Escaneado progresivo	✓	Consumo de energía (max)	6,2 W
Tipo de sensor *	CMOS	Voltaje de salida CC	12
Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Número de lentes *	1	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Apertura máxima	1,6	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Distancia focal fija	2,8 mm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Distancia de detección (angular)	43,9 m	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Distancia de observación (angular)	17,5 m		
Distancia de reconocimiento (angular)	8,8 m	Peso y dimensiones	
Distancia de identificación (angular)	4,4 m	Ancho	130 mm
Distancia más cercana de enfoque	0,8 m	Profundidad	91,3 mm
		Altura	92,9 mm
		Peso	380 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	620 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.