



Dahua Technology WizSense SD3E405DB-GNY-A-PV1 Torreta

Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Píxeles

Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos:
WizSense

Código del producto: DH-SD3E405DB-GNY-A-PV1

Nombre del producto :
SD3E405DB-GNY-A-PV1

Dahua Technology WizSense SD3E405DB-GNY-A-PV1. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0,0005 lx, Ángulo de inclinación: -15 - 90°, Velocidad de inclinación: 25,8 °/s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 5x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 270 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Colocación soportada *	Interior y exterior	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Control PTZ	✓	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Auto-seguimiento	✓	Audio	
Puntos preestablecidos	✓	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Canales de salida de audio	1.0 canales
Certificación	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 B, ANSI C63.4-2014	Relación señal/ruido (SNR)	55 dB
Diseño		Códigos de voz	G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Factor de forma *	Torreta	Conexión	
Tipo de montaje *	Techo/pared	Ethernet *	✓
Color del producto *	Blanco	Protocolos de red compatibles	FTP,RTMP,IPv6,Bonjour,IPv4,DNS,RTCP,PPPoE,NTTP,RTSP,802.1x,HTTPS,SNMP,TCP/IP,DHCP,UPnP,NFS,ICMP,UDP,IGMP,SMTP,HTTP,SSL,DHCP-SMTP,QQ,RTSP,ARP
Código IP (International Protection)	IP66	WiFi *	✗
Cámara fotográfica		Bluetooth *	✗
Iluminación mínima	0,0005 lx	Número de usuarios	20 usuarios
Ángulo de inclinación	-15 - 90°	Modo de retransmisión	Multidifusión, Unidifusión
Velocidad de inclinación	25,8 °/s	Medios de almacenaje	
Velocidad de preajuste de inclinación	27,1 °/s	HDD incorporado *	✗
Alcance de bandeja	0 - 355°	Tarjeta de lectura integrada	✓
Velocidad de bandeja	36 °/s	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Velocidad de panorámica prefijada	35,7 °/s	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Balance de blancos	Interior, Manual, Natural, Exterior, Lámpara de sodio, Street lamp	Capacidad de ROM	128 MB
Velocidad de obturador	1/1 - 1/30000 s	Capacidad de RAM	512 MB
Sensor de la imagen		Puertos e Interfaces	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Escaneado progresivo	✓	Seguridad	
Tipo de sensor *	CMOS	Canales de entrada de alarma	1
Sistema de lentes		Canales de salida de alarma	1
Capacidad de zoom	✓	Detección de movimiento en vídeo	✓
Zoom óptico	5x	Alarma de manipulación activa	✓
Zoom digital	16x	Objeto abandonado, Detección de rostros, Detección de personas, Intrusión, Objeto retirado, Detección de presencia (tripwire), Detección de vehículos	
Número de lentes *	1	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	
Distancia de detección	270 m	Características de administración	
Distancia de observación	106,6 m	Programación de gestión	DMSS;DSS Pro
Distancia de reconocimiento	54 m	Control de energía	
Intervalo de longitud focal	2.7 - 13.5 mm		

Sistema de lentes		Control de energía	
Autoenfoque	✓	Alimentación *	CC, PoE
Enfoque	Motorizado/Manual	Consumo energético	4,5 W
Apertura máxima	3	Consumo de energía (max)	15 W
Distancia de identificación	27 m	Voltaje de salida CC	12
Apertura mínima	1,6	Condiciones ambientales	
Distancia más cercana de enfoque	1,5 m	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Visión nocturna		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Visión nocturna *	✓	Requisitos del sistema	
Distancia de visión nocturna	50 m	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Número de LEDs de iluminación	6	Peso y dimensiones	
Vídeo		Ancho	140 mm
Máxima resolución *	2560 x 1440 Píxeles	Profundidad	142,6 mm
Total de megapíxeles *	4 MP	Altura	236,1 mm
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+, M-JPEG	Peso	1,5 kg
Formatos gráficos soportados	352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440	Empaquetado	
Velocidad de cuadro	30 pps	Peso del paquete	2,1 kg
Emisión de vídeo	✓	Contenido del embalaje	
Reducción de ruido	✓	Número de cámaras *	1
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D		
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual		
Estabilizador de imagen	✓		



6923172548184

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.