



Dahua Technology DH-IPC-B1E20 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared



Marca : Dahua Technology

Código del producto: DH-IPC-B1E20

Nombre del producto : DH-IPC-B1E20

Dahua Technology DH-IPC-B1E20. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 99, 79°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 55, 43°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2"). Intervalo de longitud focal: 2.8, 3.6 mm, Distancia más cercana de enfoque: 0,5 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Tipo de control de ganancia	Auto
Colocación soportada *	Interior y exterior	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Tasa de bits	H.264: 32 kbps-4096 kbps H.265: 12 kbps-4096 kbps
Modo día / noche	✓	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Diseño		Compensación de luces altas (HLC)	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Tipo de montaje *	Techo/pared	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Color del producto *	Negro, Blanco	Audio	
Material de la carcasa	Plástico	Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Código IP (International Protection)	IP67	Conexión	
Cámara fotográfica		Ethernet *	✓
Iluminación mínima	0 lx	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Ángulo de rotación	360°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	99, 79°	Capacidad de ROM	16 MB
Ángulo de visión de la lente, vertical	55, 43°	Capacidad de RAM	64 MB
Ángulo de visión de la lente, diagonal	117, 94°	Puertos e Interfaces	
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Alcance de bandeja	0 - 360°	Seguridad	
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp	Detección de movimiento en video	✓
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Características de administración	
Velocidad de obturador	1/3 -1/100,000	Navegador web	✓
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4	Control de energía	
Sensor de la imagen		Alimentación *	CC, PoE
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")	Consumo energético	1,2 W
Escaneado progresivo	✓	Consumo de energía (max)	2,8 W
Tipo de sensor *	CMOS	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	2,1 W
Sistema de lentes		Voltaje de salida CC	12
Intervalo de longitud focal	2.8, 3.6 mm	Condiciones ambientales	
Apertura máxima	2,2	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 50 °C
Distancia más cercana de enfoque	0,5 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Visión nocturna		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Visión nocturna *	✓		
Distancia de visión nocturna	30 m		
Tipo de LED	IR		
Número de LEDs de iluminación	2		

Vídeo		Condiciones ambientales	
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Total de megapíxeles *	2 MP	Requisitos del sistema	
Formatos de vídeo compatibles	H.264+, H.265+	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264B, H.265, M-JPEG	Peso y dimensiones	
Velocidad de cuadro	30 pps	Ancho	80,2 mm
Emisión de vídeo	✓	Altura	76,2 mm
Reducción de ruido	✓	Longitud	198,9 mm
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Peso	250 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	370 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.