



Dahua Technology DH-IPC-T1E20 cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Código del producto: DH-IPC-T1E20

Nombre del producto : DH-IPC-T1E20

Dahua Technology DH-IPC-T1E20. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 78°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2"). Distancia de detección: 44,7 m, Distancia de observación: 17,9 m, Distancia de reconocimiento: 8,9 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Tipo de control de ganancia	Auto
Colocación soportada *	Interior y exterior	Máscara de privacidad	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Tasa de bits	12-4096
Modo día / noche	✓	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Diseño		Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Factor de forma *	Almohadilla	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Tipo de montaje *	Techo/pared	Smart IR	✓
Color del producto *	Negro, Blanco	Audio	
Material de la carcasa	Plástico	Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Código IP (International Protection)	IP67	Conexión	
Cámara fotográfica		Ethernet *	✓
Iluminación mínima	0,005 lx	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Ángulo de rotación	360°	Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; P2P
Ángulo de inclinación	0 - 78°	Wifi *	✗
Alcance de bandeja	0 - 360°	Bluetooth *	✗
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp	Medios de almacenaje	
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	HDD incorporado *	✗
Velocidad de obturador	1/3 - /100000 s	Capacidad de ROM	16 MB
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4	Capacidad de RAM	64 MB
Sensor de la imagen		Puertos e Interfaces	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2")	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Escaneado progresivo	✓	Seguridad	
Tipo de sensor *	CMOS	Detección de movimiento en video	✓
Sistema de lentes		Espejo	✓
Número de lentes *	1	Control de energía	
Distancia de detección	44,7 m	Alimentación *	CC, PoE
Distancia de observación	17,9 m	Consumo energético	1,2 W
Distancia de reconocimiento	8,9 m	Consumo de energía (max)	4 W
Diámetro de lente	2,8 mm	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	2,1 W
Distancia de identificación	4,5 m	Voltaje de salida CC	12
Distancia más cercana de enfoque	0,5 m		
Visión nocturna			
Visión nocturna *	✓		
Distancia de visión nocturna	30 m		
Tipo de LED	IR		
Número de LEDs de iluminación	2		

Vídeo		Condiciones ambientales	
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 50 °C
Total de megapíxeles *	2 MP	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.265, M-JPEG	Peso y dimensiones	
Velocidad de cuadro	30 pps	Altura	103,2 mm
Reducción de ruido	✓	Diámetro	11 cm
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Peso	240 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	380 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.