Dahua Technology Cooper DH-HAC-T1A21 Almohadilla Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Marca : Dahua Technology **Familia de productos:** Cooper **Código del producto:** DH-HAC-T1A21N-2.8MM

Nombre del producto : DH-HAC-T1A21

Dahua Technology Cooper DH-HAC-T1A21. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 103°, Ángulo de inclinación: 0 - 78°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia de detección: 51 m, Distancia de observación: 20 m, Distancia de reconocimiento: 10 m

Desempeño	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV
Colocación soportada *	Interior y exterior
Tecnología de conectividad *	Alámbrico
Contro PTZ	✔
Amplio rango dinámico (WDR)	✔
Modo día / noche	✔
Alarma de entrada / salida	✔
Idiomas de soporte	Multi
Certificación	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4), FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)

Diseño	
Factor de forma *	Almohadilla
Tipo de montaje *	Techo
Color del producto *	Blanco
Material de la carcasa	Plástico

Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara	✔
Control de inclinación de la cámara	✔
Iluminación mínima	0 lx
Ángulo de rotación	360°
Ángulo de visión de la lente, horizontal	103°
Ángulo de inclinación	0 - 78°
Alcance de bandeja	0 - 360°
Balance de blancos	Auto, Manual
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico
Velocidad de obturador	1/30 - 1/100000 s
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual

Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Escaneado progresivo	✔
Tipo de sensor *	CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V)	1920 x 1080 Pixeles

Sistema de lentes	
Distancia de detección	51 m
Distancia de observación	20 m
Distancia de reconocimiento	10 m
Apertura máxima	1,85

Vídeo	
Formatos gráficos soportados	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado	720p, 1080p
Velocidad de cuadro	60 pps
Señal analógica	NTSC, PAL
Resoluciones NTSC	1920 x 1080 Pixeles
Resoluciones PAL	1920 x 1080 Pixeles
Reducción de ruido	✔
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D ultra
Máscara de privacidad	✔
Compensación de contraluz (BLC)	✔
Compensación de luces altas (HLC)	✔
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✔
Smart IR	✔

Audio	
Relación señal/ruido (SNR)	65 dB

Conexión	
Ethernet *	✘
Wifi *	✘
Bluetooth *	✘

Medios de almacenaje	
HDD incorporado *	✘

Puertos e Interfaces	
puertos de salida BNC	1
Enchufe de entrada de CC	✔

Seguridad	
Detección de movimiento en video	✔

Control de energía	
Alimentación *	CC
Consumo de energía (max)	2,3 W
Voltaje de salida CC	12

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C

Sistema de lentes	
Distancia de identificación	5 m
Distancia focal fija	2,8 mm
Distancia más cercana de enfoque	0,5 m

Visión nocturna	
Visión nocturna *	✔
Distancia de visión nocturna	20 m
Tipo de LED	IR

Vídeo	
Máxima resolución *	1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles *	2 MP

Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%

Peso y dimensiones	
Altura	69 mm
Diámetro	8,5 cm
Peso	90 g

Empaquetado	
Peso del paquete	130 g
Tipo de embalaje	Caja

Contenido del embalaje	
Número de cámaras *	1
Cables incluidos	BNC
Manual de usuario	✔

6939554954955

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 26-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date