



Dahua Technology Lite HAC-HDW1209TLQN-A-LED-0280B-S3

Torreta Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Píxeles

Techo/Pared/Poste

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: DH-HAC-HDW1209TLQN-A-LED-0280B-S3

Nombre del producto : HAC-HDW1209TLQN-A-LED-0280B-S3



Dahua Technology Lite HAC-HDW1209TLQN-A-LED-0280B-S3. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 106°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 56.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distancia de detección: 43,9 m, Distancia de observación: 17,5 m, Distancia de reconocimiento: 8,8 m

Desempeño		Visión nocturna	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Número de LEDs de iluminación	1
Colocación soportada *	Exterior	Vídeo	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Total de megapíxeles *	2 MP
Certificación	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)	Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Diseño		Velocidad de cuadro	30 pps
Factor de forma *	Torreta	Señal analógica	NTSC
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Reducción de ruido	✓
Color del producto *	Blanco	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
Material de la carcasa	Plástico	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Código IP (International Protection)	IP67	Máscara de privacidad	✓
Cámara fotográfica		Compensación de contraluz (BLC)	✓
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Control de inclinación de la cámara	✓	Audio	
Iluminación mínima	0 lx	Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Ángulo de rotación	360°	Micrófono incorporado	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	106°	Conexión	
Ángulo de visión de la lente, vertical	56.5°	Ethernet *	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	126.2°	Wifi *	✗
Ángulo de inclinación	0 - 78°	Bluetooth *	✗
Alcance de bandeja	0 - 360°	Medios de almacenaje	
Balance de blancos	Auto, Manual	HDD incorporado *	✗
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Puertos e Interfaces	
Velocidad de obturador	1/30 - 1/1000000 s	puertos de salida BNC	1
Sensor de la imagen		Seguridad	
Número de sensores	1	Espejo	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Control de energía	
Escaneado progresivo	✓	Alimentación *	CC
Tipo de sensor *	CMOS	Consumo de energía (max)	3,1 W
Sistema de lentes		Voltaje de salida CC	12
Distancia de detección	43,9 m	Condiciones ambientales	
Distancia de observación	17,5 m	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Distancia de reconocimiento	8,8 m		

Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Distancia de identificación	4,4 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Apertura mínima	1,6	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Distancia focal fija	2,8 mm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Distancia más cercana de enfoque	0,7 m		
Visión nocturna		Peso y dimensiones	
Visión nocturna *	✓	Diámetro	9,71 cm
Distancia de visión nocturna	20 m	Longitud	91,4 mm
		Peso	210 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	280 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.