



Dahua Technology HAC-T2A51N-U-28-S2 cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Píxeles Techo/Pared/Poste

Marca : Dahua Technology

Código del producto: HAC-T2A51N-U-28-S2

Nombre del producto : HAC-T2A51N-U-28-S2



Dahua Technology HAC-T2A51N-U-28-S2. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,02 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 106°. Tipo de sensor: CMOS, Número de píxeles efectivos (A x V): 2880 x 1620 Píxeles. Distancia de detección: 66 m, Distancia de observación: 26,4 m, Distancia de reconocimiento: 13,2 m

Desempeño		Visión nocturna	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Visión nocturna *	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Distancia de visión nocturna	30 m
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Tipo de LED	IR
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Número de LEDs de iluminación	3
Modo día / noche	✓	Vídeo	
Diseño		Máxima resolución *	2880 x 1620 Píxeles
Factor de forma *	Almohadilla	Total de megapíxeles *	5 MP
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620
Color del producto *	Blanco		
Material de la carcasa	Metal, Plástico	Velocidad de cuadro	30 pps
Funciones de protección	Resistente a la corrosión	Reducción de ruido	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
Cámara fotográfica		Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Iluminación mínima	0,02 lx	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Ángulo de rotación	360°	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	106°	Conexión	
Ángulo de visión de la lente, vertical	56°	Ethernet *	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	125°	Wifi *	✗
Ángulo de inclinación	0 - 78°	Bluetooth *	✗
Alcance de bandeja	0 - 360°	Medios de almacenaje	
Balance de blancos	Balance de blancos por zonas, Auto	HDD incorporado *	✗
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Puertos e Interfaces	
Velocidad de obturador	1/25 - 1/100.000	puertos de salida BNC	1
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	8	Seguridad	
Sensor de la imagen		Espejo	✓
Escaneado progresivo	✓	Control de energía	
Tipo de sensor *	CMOS	Alimentación *	CC
Número de píxeles efectivos (A x V)	2880 x 1620 Píxeles	Consumo de energía (max)	3,7 W
Cámara panorámica		Voltaje de salida CC	12
Amplio rango dinámico digital (DWDR) (cámara panorámica)	✓	Condiciones ambientales	
Sistema de lentes		Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Distancia de detección	66 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Distancia de observación	26,4 m		
Distancia de reconocimiento	13,2 m		

Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Apertura máxima	2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Distancia de identificación	6,6 m	Peso y dimensiones	
Distancia focal fija	2,8 mm	Altura	77,9 mm
Distancia más cercana de enfoque	1 m	Diámetro	9,4 cm
		Peso	300 g
Empaquetado		Contenido del embalaje	
		Peso del paquete	360 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.