



Dahua Technology Lite HAC-HFW1209CM-A-LED-0280B-S3 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/Pared/Poste



Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: HAC-HFW1209CM-A-LED-0280B-S3

Nombre del producto : HAC-HFW1209CM-A-LED-0280B-S3

Dahua Technology Lite HAC-HFW1209CM-A-LED-0280B-S3. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,002 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 56.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Píxeles. Distancia de detección: 42,2 m, Distancia de observación: 16,9 m, Distancia de reconocimiento: 8,4 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles
Colocación soportada *	Interior y exterior	Total de megapíxeles *	2 MP
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080)
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Formato de vídeo soportado	960p, 1080p
Modo día / noche	✓	Velocidad de cuadro	30 pps
Diseño		Reducción de ruido	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Tipo de control de ganancia	Auto
Color del producto *	Blanco	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Material de la carcasa	Metal	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Funciones de protección	Resistente a la corrosión	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Audio	
Cámara fotográfica		Canales de entrada de audio	1.0 canales
Iluminación mínima	0,002 lx	Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Ángulo de rotación	360°	Conexión	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	56.5°	Ethernet *	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	106°	Wifi *	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	126.2°	Bluetooth *	✗
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Medios de almacenaje	
Alcance de bandeja	0 - 360°	HDD incorporado *	✗
Balance de blancos	Balance de blancos por zonas	Puertos e Interfaces	
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	puertos de salida BNC	1
Velocidad de obturador	1/25 -1/100 000	Micrófono, jack de entrada	✓
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	8	Seguridad	
Sensor de la imagen		Espejo	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Control de energía	
Escaneado progresivo	✓	Alimentación *	CC
Tipo de sensor *	CMOS	Consumo de energía (max)	2,9 W
Número de píxeles efectivos (A x V)	1920 x 1080 Píxeles	Voltaje de salida CC	12
Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Distancia de detección	42,2 m	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Distancia de observación	16,9 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Distancia de reconocimiento	8,4 m		
Enfoque fijo	✓		
Apertura máxima	1,6		

Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Distancia de identificación	4,2 m	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Visión nocturna		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Visión nocturna *	✓	Peso y dimensiones	
Distancia de visión nocturna	30 m	Ancho	69,7 mm
Tipo de LED	IR	Profundidad	166,4 mm
Número de LEDs de iluminación	2	Altura	70 mm
		Peso	320 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	410 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.