



Dahua Technology HAC-HDW1200TQ-IL-T cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/Pared/Poste

Marca : Dahua Technology

Código del producto: HAC-HDW1200TQ-IL-T

Nombre del producto : HAC-HDW1200TQ-IL-T

Dahua Technology HAC-HDW1200TQ-IL-T. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,01 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 78°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de detección: 40,6 m, Distancia de observación: 16,2 m, Distancia focal fija: 2,8 mm

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Colocación soportada *	Interior y exterior	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Modo día / noche	✓	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Diseño		Audio	
Factor de forma *	Almohadilla	Altavoces incorporados	✓
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Sistema de audio	De 2 vías
Color del producto *	Blanco	Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Material de la carcasa	Metal, Plástico	Micrófono incorporado	✓
Funciones de protección	Resistente a la corrosión	Conexión	
Código IP (International Protection)	IP67	Ethernet *	✓
Cámara fotográfica		Wifi *	✗
Iluminación mínima	0,01 lx	Bluetooth *	✗
Ángulo de rotación	360°	Medios de almacenaje	
Ángulo de inclinación	0 - 78°	HDD incorporado *	✗
Alcance de bandeja	0 - 360°	Seguridad	
Balance de blancos	Auto	Espejo	✓
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Control de energía	
Velocidad de obturador	1/25 - 1/100,000	Alimentación *	CC
Sensor de la imagen		Consumo de energía (max)	9,37 W
Escaneado progresivo	✓	Voltaje de salida CC	12
Tipo de sensor *	CMOS	Condiciones ambientales	
Sistema de lentes		Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Distancia de detección	40,6 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Distancia de observación	16,2 m	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Enfoque fijo	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Apertura máxima	2	Peso y dimensiones	
Distancia focal fija	2,8 mm	Altura	105,9 mm
Visión nocturna		Diámetro	11 cm
Visión nocturna *	✓	Peso	320 g
Distancia de visión nocturna	40 m	Empaquetado	
Tipo de LED	IR	Peso del paquete	440 g
Número de LEDs de iluminación	4		
Vídeo			
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles		
Total de megapíxeles *	2 MP		

Vídeo		Sostenibilidad	
Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080)	Certificados de conformidad	Compatibilidad electromagnética (EMC), Directiva de bajo voltaje (LVD, Low Voltage Directive)
Formato de vídeo soportado	1080p	Contenido del embalaje	
Velocidad de cuadro	30 pps	Número de cámaras *	1
Reducción de ruido	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.