



Dahua Technology Lite HDW1249XN-IL-A-PRO cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/Pared/Poste

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto:
HDW1249XN-IL-A-PRO

Nombre del producto :
HDW1249XN-IL-A-PRO

Dahua Technology Lite HDW1249XN-IL-A-PRO. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,00001 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 101.8°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de detección: 45,6 m, Distancia de observación: 18,2 m, Distancia de reconocimiento: 9,1 m

Desempeño		Visión nocturna	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Número de LEDs de iluminación	4
Colocación soportada *	Interior y exterior	Vídeo	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Total de megapíxeles *	2 MP
Modo día / noche	✓	Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080), 960 x 576, 2048 x 1536 (QXGA), 960 x 480
Certificación	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035;	Velocidad de cuadro	30 pps
Diseño		Reducción de ruido	✓
Factor de forma *	Almohadilla	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Tipo de control de ganancia	Auto
Color del producto *	Blanco	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Material de la carcasa	Metal, Plástico	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Audio	
Cámara fotográfica		Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Iluminación mínima	0,00001 lx	Micrófono incorporado	✓
Ángulo de rotación	360°	número de micrófonos	2
Ángulo de visión de la lente, horizontal	101.8°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, vertical	54.4°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	122.1°	Puertos e Interfaces	
Ángulo de inclinación	0 - 78°	puertos de salida BNC	1
Alcance de bandeja	0 - 360°	Enchufe de entrada de CC	✓
Balance de blancos	Auto	Seguridad	
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Detección de movimiento en vídeo	✓
Velocidad de obturador	1/30 - 1/100000 s	Espejo	✓
Sensor de la imagen		Control de energía	
Escaneado progresivo	✓	Alimentación *	CC
Tipo de sensor *	CMOS	Consumo de energía (max)	5,6 W
Sistema de lentes		Voltaje de salida CC	12
Distancia de detección	45,6 m	Condiciones ambientales	
Distancia de observación	18,2 m	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Distancia de reconocimiento	9,1 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Intervalo de longitud focal	2.8 - 3.6 mm	Peso y dimensiones	
Enfoque fijo	✓	Altura	102,2 mm
Apertura máxima	1	Diámetro	11 cm
Distancia de identificación	4,6 m	Peso	330 g
Visión nocturna			
Visión nocturna *	✓		

Visión nocturna		Empaquetado	
Distancia de visión nocturna	50 m	Peso del paquete	450 g
Tipo de LED	IR	Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.