



Dahua Technology IPC DH- -HDW1239T-A-LED-S5 cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: IPC

Código del producto: DH-IPC-HDW1239T-A-LED-S5

Nombre del producto : DH-IPC-HDW1239T-A-LED-S5



Dahua Technology IPC DH- -HDW1239T-A-LED-S5. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,0017 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 107°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia de detección: 45,5 m, Distancia de observación: 18,2 m, Distancia de reconocimiento: 9,1 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Tasa de bits	H.264: 32 kbps-6144 kbps H.265: 12 kbps-6144 kbps
Colocación soportada *	Interior y exterior	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Modo día / noche	✓	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Luz integrada	✓	Smart IR	✓
Certificación	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	Audio	
Diseño		Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Factor de forma *	Almohadilla	Micrófono incorporado	✓
Tipo de montaje *	Techo	Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.726, PCM
Color del producto *	Blanco	Rango de velocidades de transferencia de bits	12 - 6144 Kbit/s
Material de la carcasa	Metal, Plástico	Conexión	
Código IP (International Protection)	IP67	Ethernet *	✓
Resistente a la intemperie	✓	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Cámara fotográfica		Estándares de red	IEEE 802.3af
Iluminación mínima	0,0017 lx	Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Ángulo de rotación	360°	Wifi *	✗
Ángulo de visión de la lente, horizontal	107°	Bluetooth *	✗
Ángulo de visión de la lente, vertical	56°	Número de usuarios	6 usuario(s)
Ángulo de visión de la lente, diagonal	127°	Interoperabilidad con el cliente	ONVIF (Profile S); CGI; P2P; Genetec
Ángulo de inclinación	0 - 78°	Medios de almacenaje	
Alcance de bandeja	0 - 360°	HDD incorporado *	✗
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp	Memoria interna	128 MB
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Capacidad de ROM	16 MB
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Puertos e Interfaces	
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4	Seguridad	
Sensor de la imagen			
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")		
Escaneado progresivo	✓		

Sensor de la imagen		Seguridad	
Tipo de sensor *	CMOS	Detección de movimiento en video	✓
Número de píxeles efectivos (A x V)	1920 x 1080 Píxeles	Alarma de manipulación activa	✓
Cámara panorámica		Espejo	✓
Amplio rango dinámico digital (DWDR) (cámara panorámica)	✓	Marca de agua digital	✓
Sistema de lentes		Características de administración	
Distancia de detección	45,5 m	Programación de gestión	DSS; DMSS
Distancia de observación	18,2 m	Control de energía	
Distancia de reconocimiento	9,1 m	Alimentación *	CC, PoE
Apertura máxima	1	Consumo energético	1,6 W
Distancia de identificación	4,6 m	Consumo de energía (max)	3,5 W
Distancia focal fija	2,8 mm	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	2,4 W
Distancia más cercana de enfoque	0,7 m	Voltaje de salida CC	12
Visión nocturna		Condiciones ambientales	
Visión nocturna *	✓	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Distancia de visión nocturna	30 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Número de LEDs de iluminación	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Vídeo		Requisitos del sistema	
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Total de megapíxeles *	2 MP	Peso y dimensiones	
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+	Altura	85,5 mm
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)	Diámetro	9,4 cm
Velocidad de cuadro	30 pps	Peso	330 g
Emisión de vídeo	✓	Empaquetado	
Reducción de ruido	✓	Peso del paquete	460 g
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Contenido del embalaje	
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual	Número de cámaras *	1
Máscara de privacidad	✓	Otras características	
		Navegador compatible	IE; Chrome; Firefox
		Detalles técnicos	
		Número de secuencias de vídeo	2

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.