Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549TL-S-PV Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2960 x 1668 Pixeles Techo/Escritorio

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: DH-IPC-HFW2549TL-S-PV

Nombre del producto : IPC-HFW2549TL-S-PV

Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549TL-S-PV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Escritorio, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 111°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 58.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Alcance normal de enfoque: 1.4 m, Distancia de detección (angular): 63,8 m, Distancia de detección (tele): 77,8 m

Desempeño	
Tipo *	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada *	Interior y exterior
Tecnología de conectividad *	Alámbrico
Modo día / noche	✔
Luz integrada	✔
Rango dinámico	120 dB

Diseño	
Factor de forma *	Bala (forma)
Tipo de montaje *	Techo/Escritorio
Color del producto *	Negro, Blanco
Código IP (International Protection)	IP67

Cámara fotográfica	
Iluminación mínima	0 lx
Ángulo de rotación	360°
Ángulo de visión de la lente, horizontal	111°
Ángulo de visión de la lente, vertical	58.5°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	132°
Ángulo de inclinación	0 - 90°
Alcance de bandeja	0 - 360°
Balance de blancos	Auto, Manual, Street lamp, Natural
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual

Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Escaneado progresivo	✔
Tipo de sensor *	CMOS

Sistema de lentes	
Enfoque fijo	✔
Apertura máxima	1
Alcance normal de enfoque	1.4 m
Distancia de detección (angular)	63,8 m
Distancia de detección (tele)	77,8 m
Distancia de observación (angular)	25,5 m
Distancia de observación (tele)	31,1 m

Vídeo	
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG
Velocidad de cuadro	30 pps
Emisión de vídeo	✔
Reducción de ruido	✔
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Ajuste de calidad de imagen	Espejo
Máscara de privacidad	✔
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tasa de bits	H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps
Compensación de contraluz (BLC)	✔
Compensación de luces altas (HLC)	✔
Codificación de regiones de interés (ROI)	✔
Smart IR	✔

Audio	
Altavoces incorporados	✔
Micrófono incorporado	✔

Conexión	
Ethernet *	✔
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Wifi *	✘
Bluetooth *	✘
Número de usuarios	20 usuario(s)
Vista viva	✔

Medios de almacenaje	
HDD incorporado *	✘

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1

Seguridad	
Detección de movimiento en video	✔
Espejo	✔

Sistema de lentes	
Distancia de reconocimiento (angular)	12,8 m
Distancia de reconocimiento (tele)	15,6 m
Distancia de identificación (angular)	6,4 m
Distancia de identificación (tele)	7,8 m

Visión nocturna	
Visión nocturna *	✔
Distancia de visión nocturna	30 m
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco

Vídeo	
Máxima resolución *	2960 x 1668 Pixeles
Total de megapixeles *	5 MP

Características de administración	
Navegador web	✔

Control de energía	
Alimentación *	CC, PoE
Consumo energético	2,1 W
Consumo de energía (max)	11,6 W
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	2,8 W
Voltaje de salida CC	12

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%

Peso y dimensiones	
Ancho	197,9 mm
Profundidad	80,2 mm
Altura	76,2 mm
Peso	540 g

Empaquetado	
Peso del paquete	680 g

Contenido del embalaje	
Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date