



Dahua Technology WizSense IPC-HFW2849M-S-B-PRO cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Pared/poste

Marca : Dahua Technology

Familia de productos:
WizSense

Código del producto: IPC-HFW2849M-S-B-PRO

Nombre del producto : IPC-HFW2849M-S-B-PRO

Dahua Technology WizSense IPC-HFW2849M-S-B-PRO. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared/poste, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,0004 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 93°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 49°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Intervalo de longitud focal: 3.6 - 6 mm, Distancia más cercana de enfoque: 4 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Audio	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Modo día / noche	✓	Micrófono incorporado	✓
Certificación	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	Conexión	
Diseño		Ethernet *	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Tipo de montaje *	Pared/poste	Protocolos de red compatibles	
Color del producto *	Negro, Blanco		
Material de la carcasa	Metal, Plástico	Medios de almacenaje	
Cámara fotográfica		Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD Express
Iluminación mínima	0,0004 lx	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Ángulo de visión de la lente, horizontal	93°	Memoria Flash	128 MB
Ángulo de visión de la lente, vertical	49°	Memoria interna	256 MB
Ángulo de visión de la lente, diagonal	110°	Puertos e Interfaces	
Balance de blancos	Auto, Natural, Street lamp, Manual, Exterior, Regional custom	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Enchufe de entrada de CC	✓
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Seguridad	
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4	Detección de movimiento en video	✓
Sensor de la imagen		Protección de privacidad	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	Sensor de movimiento	✓
Escaneado progresivo	✓	Espejo	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Características de administración	
Sistema de lentes		Programación de gestión	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Intervalo de longitud focal	3.6 - 6 mm	Control de energía	
Apertura máxima	1	Alimentación *	CC, PoE
Distancia más cercana de enfoque	4 m	Consumo energético	2,4 W
Lens distortion correction (LDC)	✓	Consumo de energía (max)	6,2 W
Vídeo		Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	3,2 W
Máxima resolución *	3840 x 2160 Pixeles		
Total de megapíxeles *	8 MP		

Vídeo		Control de energía	
Formatos de compresión de video	H.264, H.265, H.264H, H.264B, M-JPEG, H.264+, H.265+	Power consumption (Power over Ethernet (PoE)) (max)	7,5 W
	3840 x 2160, 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2880 x 1620, 2688 x 1520, 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 352 x 240, 352 x 288	Voltaje de salida CC	12
Formatos gráficos soportados		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Velocidad de cuadro	30 pps	Peso y dimensiones	
Reducción de ruido	✓	Ancho	103,8 mm
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Profundidad	201 mm
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual	Altura	97,8 mm
Máscara de privacidad	✓	Peso	680 g
Control de tasa de bits	Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate), Tasa de bits constante (CBR, Constant Bit Rate)	Empaquetado	
		Peso del paquete	1,15 kg
Tasa de bits	12 - 8192 kbps	Contenido del embalaje	
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.