



Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1500TN-0280B cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2592 x 1944 Pixeles Techo/Pared/Poste

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Lite

Código del producto: DH-HAC-HFW1500TN-0280B

Nombre del producto : DH-HAC-HFW1500TN-0280B

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1500TN-0280B. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,02 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2592 x 1944 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 3.6 mm, Distancia más cercana de enfoque: 1,4 m

Desempeño		Visión nocturna	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Número de LEDs de iluminación	1
Colocación soportada *	Interior y exterior	VÍDEO	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Máxima resolución *	2592 x 1944 Pixeles
Modo día / noche	✓	Total de megapíxeles *	5 MP
Certificación	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	Velocidad de cuadro	30 pps
		Señal analógica	NTSC, PAL
		Reducción de ruido	✓
		Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
Diseño		Compensación de contraluz (BLC)	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Color del producto *	Blanco	Smart IR	✓
Material de la carcasa	Aluminio	AUDIO	
Código IP (International Protection)	IP67	Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Cámara fotográfica		Medios de almacenaje	
Control de desplazamiento de la cámara	✓	HDD incorporado *	✗
Control de inclinación de la cámara	✓	Puertos e Interfaces	
Iluminación mínima	0,02 lx	puertos de salida BNC	1
Ángulo de rotación	360°	Control de energía	
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Alimentación *	CC
Alcance de bandeja	0 - 360°	Consumo de energía (max)	3,7 W
Balance de blancos	Auto, Manual	Voltaje de salida CC	12
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Condiciones ambientales	
Velocidad de obturador	1/25 - 1/100000 s	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Sensor de la imagen		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Escaneado progresivo	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tipo de sensor *	CMOS	Peso y dimensiones	
Número de píxeles efectivos (A x V)	2592 x 1944 Pixeles	Ancho	72,4 mm
Sistema de lentes		Altura	72,5 mm
Intervalo de longitud focal	3.6 mm	Longitud	176 mm
Apertura máxima	1,85	Peso	370 g
Distancia más cercana de enfoque	1,4 m		
Visión nocturna			
Visión nocturna *	✓		
Distancia de visión nocturna	30 m		

Visión nocturna		Empaquetado	
Tipo de LED	IR	Peso del paquete	480 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



6939554989711

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.