



Dahua Technology Cooper HAC-B1A21N-U-0280B Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/Pared/Poste

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: Cooper

Código del producto: DH-
HAC-B1A21N-U-0280B

Nombre del producto : HAC-
B1A21N-U-0280B

Dahua Technology Cooper HAC-B1A21N-U-0280B. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 100°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 54°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de detección: 44,7 m, Distancia de observación: 17,9 m, Distancia de reconocimiento: 8,9 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles
Colocación soportada *	Exterior	Total de megapíxeles *	2 MP
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080)
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Formato de vídeo soportado	1080p
Modo día / noche	✓	Velocidad de cuadro	30 pps
Certificación	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035	Señal analógica	NTSC
Diseño		Reducción de ruido	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Tipo de control de ganancia	Auto
Color del producto *	Blanco	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Material de la carcasa	Plástico	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Audio	
Cámara fotográfica		Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Iluminación mínima	0 lx	Conexión	
Ángulo de rotación	360°	Ethernet *	✗
Ángulo de visión de la lente, horizontal	100°	Wifi *	✗
Ángulo de visión de la lente, vertical	54°	Bluetooth *	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	117°	Medios de almacenaje	
Ángulo de inclinación	0 - 90°	HDD incorporado *	✗
Alcance de bandeja	0 - 360°	Puertos e Interfaces	
Balance de blancos	Auto	puertos de salida BNC	1
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Seguridad	
Velocidad de obturador	1/30-1/100000	Espejo	✓
Sensor de la imagen		Control de energía	
Número de sensores	1	Alimentación *	CC
Escaneado progresivo	✓	Consumo de energía (max)	2,8 W
Tipo de sensor *	CMOS	Voltaje de salida CC	12
Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Distancia de detección	44,7 m	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Distancia de observación	17,9 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Distancia de reconocimiento	8,9 m	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Distancia de identificación	4,5 m	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Apertura mínima	2		
Distancia focal fija	2,8 mm		
Distancia más cercana de enfoque	0,5 m		

Visión nocturna		Peso y dimensiones	
Visión nocturna *	✓	Ancho	146,1 mm
Distancia de visión nocturna	30 m	Profundidad	70 mm
Tipo de LED	IR	Altura	69,8 mm
Número de LEDs de iluminación	2	Peso	150 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	230 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.