Dahua Technology Lite HAC-HDW1209TLQN-A-LED-0280B-S3 Torreta Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/Pared/Poste



Marca : Dahua Technology **Familia de productos:** Lite **Código del producto:** DH-HAC-HDW1209TLQN-A-LED-0280B-S3

Nombre del producto : HAC-HDW1209TLQN-A-LED-0280B-S3

Dahua Technology Lite HAC-HDW1209TLQN-A-LED-0280B-S3. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 106°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 56.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distancia de detección: 43,9 m, Distancia de observación: 17,5 m, Distancia de reconocimiento: 8,8 m

Desempeño	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV
Colocación soportada *	Exterior
Tecnología de conectividad *	Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR)	✔
Certificación	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
Diseño	
Factor de forma *	Torreta
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste
Color del producto *	Blanco
Material de la carcasa	Plástico
Código IP (International Protection)	IP67
Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara	✔
Control de inclinación de la cámara	✔
Iluminación mínima	0 lx
Ángulo de rotación	360°
Ángulo de visión de la lente, horizontal	106°
Ángulo de visión de la lente, vertical	56.5°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	126.2°
Ángulo de inclinación	0 - 78°
Alcance de bandeja	0 - 360°
Balance de blancos	Auto, Manual
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico
Velocidad de obturador	1/30 - 1/100000 s
Sensor de la imagen	
Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo	✔
Tipo de sensor *	CMOS
Sistema de lentes	
Distancia de detección	43,9 m
Distancia de observación	17,5 m
Distancia de reconocimiento	8,8 m

Visión nocturna	
Número de LEDs de iluminación	1
Vídeo	
Máxima resolución *	1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles *	2 MP
Formatos gráficos soportados	960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Velocidad de cuadro	30 pps
Señal analógica	NTSC
Reducción de ruido	✔
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Máscara de privacidad	✔
Compensación de contraluz (BLC)	✔
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✔
Audio	
Relación señal/ruido (SNR)	65 dB
Micrófono incorporado	✔
Conexión	
Ethernet *	✘
Wifi *	✘
Bluetooth *	✘
Medios de almacenaje	
HDD incorporado *	✘
Puertos e Interfaces	
puertos de salida BNC	1
Seguridad	
Espejo	✔
Control de energía	
Alimentación *	CC
Consumo de energía (max)	3,1 W
Voltaje de salida CC	12
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C

Sistema de lentes	
Distancia de identificación	4,4 m
Apertura mínima	1,6
Distancia focal fija	2,8 mm
Distancia más cercana de enfoque	0,7 m

Visión nocturna	
Visión nocturna *	✔
Distancia de visión nocturna	20 m

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%

Peso y dimensiones	
Diámetro	9,71 cm
Longitud	91,4 mm
Peso	210 g

Empaquetado	
Peso del paquete	280 g

Contenido del embalaje	
Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 18-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date