

TP-Link Tapo C225 Torre Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1440 Píxeles Escritorio

Marca : TP-Link

Familia de productos: Tapo

Código del producto: TAPO C225

Nombre del producto : Tapo C225

TP-Link Tapo C225. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Escritorio, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torre. Ángulo de campo de visión (FOV): 360°, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 149°. Tipo de sensor: Starlight, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"), Resolución efectiva del sensor: 1440 Píxeles. Distancia focal fija: 4 mm



Desempeño		Conexión	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF
Colocación soportada *	Interior	Wifi *	✓
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Auto-seguimiento	✓	Bluetooth *	✗
Modo día / noche	✓	Medios de almacenaje	
Visualización a distancia	✓	HDD incorporado *	✗
Luz integrada	✓	Tarjeta de lectura integrada	✓
Certificación	CE, RCM, WEEE, EAC	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Diseño		Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Factor de forma *	Torre	Puertos e Interfaces	
Tipo de montaje *	Escritorio	Enchufe de entrada de CC	✓
Color del producto *	Negro, Blanco	Seguridad	
Cámara fotográfica		Detección de movimiento en video	✓
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA2-PSK
Control de inclinación de la cámara	✓	Cifrado HTTPS	✓
Ángulo de campo de visión (FOV)	360°	Tipo de notificación de alerta	Notificación emergente, Mensaje de alerta con fotos adjuntas
Ángulo de rotación	360°	Protección de privacidad	✓
Ángulo de inclinación	0 - 149°	Características de administración	
Alcance de bandeja	0 - 360°	Botón de restaurar	✓
Velocidad de bandeja	120 °/s	Operado remotamente	✓
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Soporte remoto inteligente	✓
Sensor de la imagen			
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")		
Resolución efectiva del sensor	1440 Píxeles		

Sensor de la imagen		Control de energía	
Tipo de sensor *	Starlight	Alimentación *	CC
Número de píxeles efectivos (A x V)	2560 x 1440 Píxeles	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Sistema de lentes		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Número de lentes *	1	Voltaje de salida CC	12
Apertura máxima	1,6	Amperaje de salida CC	1 A
Distancia focal fija	4 mm	Condiciones ambientales	
Visión nocturna		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Visión nocturna *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Tipo de LED	IR	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Número de LEDs de iluminación	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Longitud de onda infraroja	940 nm	Peso y dimensiones	
Vídeo		Altura	112 mm
Máxima resolución *	2560 x 1440 Píxeles	Diámetro	8 cm
Formatos de compresión de video	H.264	Empaquetado	
Formato de vídeo soportado	1440p	Ancho del paquete	160 mm
Grabación de vídeo	✓	Profundidad del paquete	190 mm
Velocidad de cuadro	15 pps	Altura del paquete	110 mm
Emisión de vídeo	✓	Peso del paquete	500 g
Audio		Sostenibilidad	
Altavoces incorporados	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Sistema de audio	De 2 vías	Certificados de conformidad	RoHS
Micrófono incorporado	✓	Contenido del embalaje	
detección de audio	✓	Número de cámaras *	1
Conexión		Tornillos incluidos	✓
Ethernet *	✗	Plantilla de montaje	✓
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Contenido del paquete	Tapo C225 Camera DC Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Camera Base



4897098688090



4897098686683

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.