



TP-Link Tapo C212 Bombilla Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles Techo/Pared/Escritorio

Marca : TP-Link

Código del producto: TAPO C212

Nombre del producto : Tapo C212

TP-Link Tapo C212. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bombilla. Ángulo de visión de la lente, horizontal: 88.11°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 46.65°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 107.52°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 3,83 mm



Desempeño		Conexión	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Colocación soportada *	Interior	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico y alámbrico	Wifi *	✓
Contro PTZ	✓	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Asistente virtual	Amazon Alexa & Google Assistant	Bluetooth *	✗
Modo día / noche	✓	Vista viva	✓
Filtro de corte infrarrojo	✓		
Diseño		Medios de almacenaje	
Factor de forma *	Bombilla	HDD incorporado *	✗
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Escritorio	Tarjeta de lectura integrada	✓
Color del producto *	Blanco	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Indicadores LED	✓	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Cámara fotográfica		Puertos e Interfaces	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	88.11°	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ángulo de visión de la lente, vertical	46.65°	Enchufe de entrada de CC	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	107.52°		
Sensor de la imagen		Seguridad	
Número de sensores	1	Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")		
Tipo de sensor *	CMOS		
Sistema de lentes		Características de administración	
Apertura máxima	2,4	Botón de restaurar	✓
Distancia focal fija	3,83 mm		
		Control de energía	
		Alimentación *	CC
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz

Visión nocturna		Control de energía	
Visión nocturna *	✓	Consumo energético	3,9 W
Distancia de visión nocturna	10 m	Consumo de energía (max)	5,3 W
Tipo de LED	IR	Voltaje de salida CC	9
Longitud de onda infraroja	850 nm	Amperaje de salida CC	0,6 A
Vídeo		Peso y dimensiones	
Máxima resolución *	2304 x 1296 Píxeles	Ancho	82 mm
Total de megapíxeles *	3 MP	Profundidad	82 mm
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.265	Altura	112,6 mm
Formatos gráficos soportados	2304 x 1296	Peso	200 g
Velocidad de cuadro	30 pps	Longitud de cable	3 m
Audio		Empaquetado	
Altavoces incorporados	✓	Ancho del paquete	170 mm
Sistema de audio	De 2 vías	Profundidad del paquete	170 mm
Micrófono incorporado	✓	Altura del paquete	100 mm
Conexión		Peso del paquete	440 g
Contenido del embalaje			
Ethernet *	✓	Número de cámaras *	1
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido	Kit de montaje	✓
		Manual de usuario	✓



4895252503647

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.