



TP-Link Tapo C410 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Píxeles Techo/pared

Marca : TP-Link

Familia de productos: Tapo

Código del producto: TAPO
C410

Nombre del producto : C410

TP-Link Tapo C410. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de campo de visión (FOV): 125°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 111°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 56°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 3,17 mm




Desempeño		Conexión	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Colocación soportada *	Exterior	Bluetooth *	✗
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico	Distancia entre canales	2400 MHz
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Funciona con el Asistente de Google	✓
Modo día / noche	✓	Funciona con Amazon Alexa	✓
Luz integrada	✓	Vista viva	✓
Certificación	CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65	Medios de almacenaje	
Diseño		HDD incorporado *	✗
Factor de forma *	Bala (forma)	Tarjeta de lectura integrada	✓
Tipo de montaje *	Techo/pared	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Color del producto *	Blanco	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Código IP (International Protection)	IP65	Seguridad	
Resistente a la intemperie	✓	Construido en la sirena	✓
Cámara fotográfica		Nivel acústico de la sirena	94 dB
Ángulo de campo de visión (FOV)	125°	Detección de movimiento en video	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	111°	Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Ángulo de visión de la lente, vertical	56°	Características de administración	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	125°	Botón de restaurar	✓
Sensor de la imagen		Control de energía	
Número de sensores	1	Alimentación *	Batería, CC, Solar
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Escaneado progresivo	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tipo de sensor *	CMOS	Consumo energético	1,04 W
Sistema de lentes		Consumo de energía (max)	2,12 W
Número de lentes *	1	Voltaje de salida CC	5
Apertura máxima	1,65	Amperaje de salida CC	1 A


Sistema de lentes *		Batería	
Distancia focal fija	3,17 mm	Tecnología de batería	Ión de litio
Visión nocturna		Batería recargable	✓
Visión nocturna *	✓	Condiciones ambientales	
Distancia de visión nocturna	9.1 m	Intervalo de temperatura operativa	-20 - 45 °C
Tipo de LED	IR	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Longitud de onda infraroja	850 nm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Vídeo		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Máxima resolución *	2304 x 1296 Píxeles	Requisitos del sistema	
Total de megapíxeles *	3 MP	Sistemas operativos móviles soportados	Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Formatos de vídeo compatibles	H.264		
Formato de vídeo soportado	1080p		
Velocidad de cuadro	15 pps		
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D		
Ajuste de calidad de imagen	DNR		
Audio		Peso y dimensiones	
Altavoces incorporados	✓	Peso	230 g
Sistema de audio	De 2 vías	Longitud de cable	0,5 m
Micrófono incorporado	✓	Empaquetado	
Conexión		Ancho del paquete	146,5 mm
Ethernet *	✗	Profundidad del paquete	179,5 mm
Wifi *	✓	Altura del paquete	79 mm
		Peso del paquete	500 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



4895252503746



8885020625660



4895252503753

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.