



TP-Link TAPO C530WS cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Píxeles Pared

Marca : TP-Link

Código del producto: TAPO C530WS

Nombre del producto : TAPO C530WS

TP-Link TAPO C530WS. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de visión de la lente, horizontal: 95°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 53°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 112°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Tipo de sensor (cámara panorámica): CMOS




Desempeño		Conexión	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Ethernet *	✓
Colocación soportada *	Exterior	Estándares de red	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico y alámbrico	Wifi *	✓
Modo de panorámica automática	✓	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Distancia de funcionamiento máximo	29,9 m	Bluetooth *	✗
Modo día / noche	✓	Vista viva	✓
Visualización a distancia	✓	Medios de almacenaje	
Tipo de antena	Externo	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Cantidad de antenas	2	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Diseño		Puertos e Interfaces	
Factor de forma *	Torreta	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Tipo de montaje *	Pared	Seguridad	
Color del producto *	Blanco	Construido en la sirena	✓
Material de la carcasa	Metal	Nivel acústico de la sirena	99 dB
Funciones de protección	Resistente al agua	Detección de movimiento en video	✓
Código IP (International Protection)	IP66	Cifrado HTTPS	✓
Resistente a la intemperie	✓	Tipo de notificación de alerta	Notificación emergente
Cámara fotográfica		Sensor de movimiento	✓
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Espejo	✓
Control de inclinación de la cámara	✓		
Ángulo de visión de la lente, horizontal	95°		
Ángulo de visión de la lente, vertical	53°		

Cámara fotográfica		Características de administración	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	112°	Administrado a través de la nube *	✓
Ángulo de inclinación	60 - 130°	Botón de restaurar	✓
Sensor de la imagen		Operado remotamente	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Control de energía	
Escaneado progresivo	✓	Alimentación *	Corriente alterna, CC
Tipo de sensor *	CMOS	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cámara panorámica		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tipo de sensor (cámara panorámica)	CMOS	Voltaje de salida CC	9
Sistema de lentes		Amperaje de salida CC	0,85 A
Zoom digital	12x	Condiciones ambientales	
Intervalo de longitud focal	3.2 mm	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Visión nocturna		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Visión nocturna *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Vídeo		Peso y dimensiones	
Máxima resolución *	2880 x 1620 Píxeles	Ancho	123,8 mm
Total de megapíxeles *	5 MP	Profundidad	90 mm
Formatos de compresión de vídeo	H.264	Altura	123 mm
Formatos gráficos soportados	2880 x 1620	Empaquetado	
Grabación de vídeo	✓	Ancho del paquete	160 mm
Velocidad de cuadro	30 pps	Profundidad del paquete	210 mm
Ajuste de calidad de imagen	DNR	Altura del paquete	145 mm
Audio		Peso del paquete	740 g
Altavoces incorporados	✓	Tipo de embalaje	Caja
Sistema de audio	De 2 vías	Contenido del embalaje	
Canales de entrada de audio	1.0 canales	Número de cámaras *	1
Canales de salida de audio	1.0 canales	Kit de montaje	✓
Formatos de audio soportados	RTSP	Soportes de montaje incluidos	✓
Micrófono incorporado	✓	Tornillos incluidos	✓
número de micrófonos	1	Incluye plantilla de perforación	✓
detección de audio	✓	Manual de usuario	✓



1210002606745



8885020624984



8885020629200

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.