



TP-Link Tapo C400 KIT Caja Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared

Marca : TP-Link

Familia de productos: Tapo

Código del producto: TAPO C400 KIT

Nombre del producto : Tapo C400 KIT

TP-Link Tapo C400 KIT. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Caja. Ángulo de visión de la lente, horizontal: 99.7°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 53.8°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 116.7°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia focal fija: 3,16 mm



Desempeño		Conexión	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Vista viva	✓
Colocación soportada *	Exterior	Medios de almacenaje	
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico	HDD incorporado *	✗
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Tarjeta de lectura integrada	✗
Luz integrada	✓	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Diseño		Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Factor de forma *	Caja	Puertos e Interfaces	
Tipo de montaje *	Pared	Puerto USB	✓
Color del producto *	Blanco	Seguridad	
Código IP (International Protection)	IP65	Nivel acústico de la sirena	70 dB
Resistente a la intemperie	✓	Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Cámara fotográfica		Tipo de notificación de alerta	Mensaje de alerta con fotos adjuntas
Ángulo de visión de la lente, horizontal	99.7°	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de personas
Ángulo de visión de la lente, vertical	53.8°	Sensor de movimiento	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	116.7°	Características de administración	
Sensor de la imagen		Botón de restaurar	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Control de energía	
Escaneado progresivo	✓	Alimentación *	Batería, Solar
Tipo de sensor *	CMOS	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Sistema de lentes		Frecuencia de entrada AC	50-60 Hz
Número de lentes *	1	Voltaje de salida CC	5
Apertura máxima	1,6	Amperaje de salida CC	1 A
Distancia focal fija	3,16 mm	Batería	
Visión nocturna		Tecnología de batería	Ión de litio
Visión nocturna *	✓	Condiciones ambientales	
Distancia de visión nocturna	10 m	Intervalo de temperatura operativa	-20 - 45 °C
Distancia de visión nocturna en color	10 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Tipo de LED	IR/Laser		
Número de LEDs de iluminación	2		

Vídeo		Condiciones ambientales	
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Total de megapíxeles *	2 MP	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Formatos de compresión de vídeo	H.264	Requisitos del sistema	
Formato de vídeo soportado	1080p	Sistemas operativos móviles soportados	Android 7.0, iOS 11.0
Velocidad de cuadro	15 pps	Peso y dimensiones	
Ajuste de calidad de imagen	DNR	Ancho	81 mm
Audio		Profundidad	48 mm
Altavoces incorporados	✓	Altura	58,3 mm
Sistema de audio	De 2 vías	Sostenibilidad	
Micrófono incorporado	✓	Certificados de conformidad	BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KC, NCC, RCM
Conexión		Contenido del embalaje	
Ethernet *	✗	Número de cámaras *	1
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Cables incluidos	USB
Wifi *	✓	Kit de montaje	✓
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Soportes de montaje incluidos	✓
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	2400 Mbit/s	Tornillos incluidos	✓



1210002608169



8885021371283

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.