



TP-Link VIGI C240 (2.8mm) Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Píxeles Techo/pared



Marca : TP-Link

Familia de productos: VIGI

Código del producto: VIGI
C240(2.8MM)

Nombre del producto : C240
(2.8mm)

TP-Link VIGI C240 (2.8mm). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 95.7°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Diámetro de lente: 2,8 mm

Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Micrófono incorporado	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Conexión	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Ethernet *	✓
Modo día / noche	✓	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Certificación	CE, BSMI, VCCI, ONVIF	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Diseño		Wifi *	✗
Factor de forma *	Almohadilla	Bluetooth *	✗
Tipo de montaje *	Techo/pared	Número de canales de visualización simultánea en directo	3 canales
Color del producto *	Negro, Blanco	Medios de almacenaje	
Material de la carcasa	Plástico	HDD incorporado *	✗
Código IP (International Protection)	IP67	Tarjeta de lectura integrada	✓
Código IK	IK10	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Cámara fotográfica		Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Puertos e Interfaces	
Control de inclinación de la cámara	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Iluminación mínima	0,005 lx	Seguridad	
Ángulo de rotación	360°	Protección mediante contraseña	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	95.7°	Detección de movimiento en video	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	51.7°	Alarma de manipulación activa	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	113°	Filtro de dirección IP	✓
Ángulo de inclinación	0 - 85°	Cifrado HTTPS	✓
Alcance de bandeja	0 - 360°	Objeto abandonado, Detección de fugas, Detección de personas, Intrusión, Detección de entrada en zona, Detección de salida de región, Detección de vehículos	
Sensor de la imagen		Espejo	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Autenticación de resumen	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Características de administración	
Sistema de lentes		Administración basada en web	✓
Número de lentes *	1	Botón de restaurar	✓
Diámetro de lente	2,8 mm	Programación de gestión	VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR
Visión nocturna			
Visión nocturna *	✓		
Distancia de visión nocturna	30 m		
Tipo de LED	IR		
Número de LEDs de iluminación	1		
Longitud de onda infraroja	850 nm		

Vídeo		Control de energía	
Máxima resolución *	2560 x 1440 Píxeles	Alimentación *	CC, PoE
Total de megapíxeles *	4 MP	Consumo de energía (max)	5,4 W
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Condiciones ambientales	
Formatos gráficos soportados	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Velocidad de cuadro	30 pps	Peso y dimensiones	
Emisión de vídeo	✓	Ancho	115 mm
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Profundidad	115 mm
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez	Altura	86 mm
Máscara de privacidad	✓	Características	
Tasa de bits	64 Kbps - 4 Mbps	Evento básico	Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Empaquetado	
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Ancho del paquete	153 mm
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓	Profundidad del paquete	193 mm
		Altura del paquete	120 mm
		Peso del paquete	460 g
		Sostenibilidad	
		Certificados de conformidad	CE
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1
		Kit de montaje	✓



4895252501070

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.