



## DELL Pro 16 PC16250 Intel Core Ultra 7 255U Portátil 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Platino, Plata


Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto: XF5PC

Nombre del producto :  
PC16250

DELL Pro 16 PC16250. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 255U. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Platino, Plata. Peso: 1,92 kg



| Diseño                                                            |                             | Cámara fotográfica                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto *                                                | Portátil                    | Cámara con configuración de privacidad                 | ✓                                                                            |
| Color del producto *                                              | Platino, Plata              | Tipo de privacidad                                     | Tapa de obturador                                                            |
| Factor de forma *                                                 | Concha                      |                                                        |                                                                              |
| Exhibición                                                        |                             | Conexión                                               |                                                                              |
| Diagonal de la pantalla *                                         | 40,6 cm (16")               | Estándar Wi-Fi *                                       | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                          |
| Resolución de la pantalla *                                       | 1920 x 1200 Píxeles         | Wi-Fi estándares                                       | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Pantalla táctil *                                                 | ✗                           | Conexión a red móvil *                                 | ✗                                                                            |
| Tipo HD                                                           | Full HD+                    | Tipo de antena                                         | 2x2                                                                          |
| Tipo de pantalla                                                  | IPS                         | Modelo de controlador WLAN                             | Intel Wi-Fi 6E AX211                                                         |
| Relación de aspecto nativa                                        | 16:10                       | Fabricante del controlador WLAN                        | Intel                                                                        |
| Pantalla antirreflectante                                         | ✓                           | Ethernet                                               | ✓                                                                            |
| Brillo de pantalla                                                | 300 cd / m <sup>2</sup>     | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos      | 10,100,1000 Mbit/s                                                           |
| Densidad del píxel                                                | 141 ppp                     | Bluetooth                                              | ✓                                                                            |
| Espacio de color RGB                                              | NTSC                        |                                                        |                                                                              |
| Gama de colores                                                   | 45%                         |                                                        |                                                                              |
| Máxima velocidad de actualización                                 | 60 Hz                       |                                                        |                                                                              |
| Razón de contraste (típica)                                       | 1000:1                      |                                                        |                                                                              |
| Procesador                                                        |                             | Puertos e Interfaces                                   |                                                                              |
| Fabricante de procesador *                                        | Intel                       | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2                                                                            |
| Familia de procesador *                                           | Intel Core Ultra 7          | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)   | 1                                                                            |
| Generación del procesador                                         | Intel Core Ultra (Series 2) | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos               | 1                                                                            |
| Modelo del procesador *                                           | 255U                        | Número de puertos HDMI *                               | 1                                                                            |
| Número de núcleos de procesador                                   | 12                          | Versión HDMI                                           | 2.1                                                                          |
| Número de hilos de ejecución                                      | 14                          | Número de puertos Thunderbolt 4                        | 1                                                                            |
| Frecuencia del procesador turbo                                   | 5,2 GHz                     | Intel® Thunderbolt 4                                   | ✓                                                                            |
| Núcleos de rendimiento                                            | 2                           | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓                                                                            |
| Núcleos de eficiencia                                             | 8                           | Conector cilíndrico del adaptador de CA                | 4.5 mm                                                                       |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia                            | 2                           | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                  | ✓                                                                            |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento                 | 5,2 GHz                     | PowerShare USB                                         | ✓                                                                            |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia                  | 4,2 GHz                     | Número de puertos PowerShare USB                       | 1                                                                            |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,4 GHz                     |                                                        |                                                                              |

| Procesador                                                          |                                         | Desempeño                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento                            | 2 GHz                                   | Sensor magnetómetro                               | ✓                                              |
| Frecuencia base de núcleo eficiente                                 | 1,7 GHz                                 | Teclado                                           |                                                |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia           | 700 MHz                                 | Dispositivo apuntador                             | Touchpad                                       |
| Caché del procesador                                                | 12 MB                                   | Teclado numérico *                                | ✓                                              |
| Potencia base del procesador                                        | 15 W                                    | Idioma del teclado                                | Español                                        |
| Potencia turbo máxima                                               | 57 W                                    | Tecla Copilot                                     | ✓                                              |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)                              |                                         | Software                                          |                                                |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)                              | Intel AI Boost                          | Arquitectura del sistema operativo                | 64 bits                                        |
| Soporte de dispersión                                               | ✓                                       | Software de prueba                                | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Soporte de efectos de Windows Studio                                | ✓                                       | Sistema operativo instalado *                     | Windows 11 Pro                                 |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML | Características especiales                        |                                                |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta                                 | 12 TOPs                                 | Tecnologías específicas                           | Express Charge Boost capable                   |
| Memoria                                                             |                                         | Batería                                           |                                                |
| Memoria interna *                                                   | 16 GB                                   | Número de celdas de batería                       | 3                                              |
| Tipo de memoria interna                                             | DDR5-SDRAM                              | Capacidad de batería *                            | 55 Wh                                          |
| Forma de factor de memoria                                          | SO-DIMM                                 | Voltaje de la pila                                | 11,7 V                                         |
| Disposición de la memoria                                           | 1 x 16 GB                               | Tiempo de recarga de la batería                   | 4 h                                            |
| Ranuras de memoria                                                  | 2x SO-DIMM                              | Carga rápida                                      | ✓                                              |
| Memoria interna máxima *                                            | 64 GB                                   | Peso de la batería                                | 210 g                                          |
| Rango de memoria de transferencia de datos                          | 5600 MT/s                               | Control de energía                                |                                                |
| Medios de almacenaje                                                |                                         | Potencia de adaptador AC                          | 65 W                                           |
| Capacidad total de almacenaje *                                     | 512 GB                                  | Frecuencia de adaptador AC                        | 50 - 60 Hz                                     |
| Unidad de almacenamiento *                                          | SSD                                     | Voltaje de entrada de adaptador AC                | 100 - 240 V                                    |
| Capacidad total de SSD                                              | 512 GB                                  | Enchufe de entrada de CC                          | ✓                                              |
| Número de unidades SSD instalados                                   | 1                                       | Puerto de carga USB tipo C *                      | ✓                                              |
| SDD, capacidad                                                      | 512 GB                                  | Potencia de carga requerida (mín.) *              | 27 W                                           |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)                       | QLC                                     | Potencia de carga requerida (máx.) *              | 65 W                                           |
| Interfaces del SDD                                                  | PCI Express 4.0                         | Suministro de potencia USB                        | ✓                                              |
| NVMe                                                                | ✓                                       | Tensión de carga por USB                          | 5,9,15,20 V                                    |
| Factor de forma de disco SSD                                        | M.2                                     | Seguridad                                         |                                                |
| Tipo de unidad óptica *                                             | ✗                                       | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                                              |
| Gráficos                                                            |                                         | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Brecha                                         |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                         | No disponible                           | Módulo de plataforma confiable (TPM)              | ✓                                              |
| Adaptador gráfico incorporado *                                     | ✓                                       | Versión de Trusted Platform Module (TPM)          | 2.0                                            |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada       | Intel                                   | Condiciones ambientales                           |                                                |
| Adaptador de gráficos discreto *                                    | ✗                                       | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                      |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                            | Intel Graphics                          | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 65 °C                                    |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado *                           | Intel Graphics                          | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90%                                        |
| Audio                                                               |                                         | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%                                        |
| Chip de sonido                                                      | Realtek ALC3204                         | Altitud de funcionamiento                         | -15,2 - 3048 m                                 |
| Sistema de audio                                                    | MaxxAudio Pro                           | Altitud no operativa                              | -15,2 - 10668 m                                |
| Número de altavoces incorporados                                    | 2                                       | Golpes en funcionamiento                          | 140 G                                          |
| Fabricante de altavoces                                             | Waves                                   | Vibración operativa                               | 0,66 G                                         |
| Potencia de altavoz                                                 | 2,5 W                                   | Peso y dimensiones                                |                                                |
| Micrófono incorporado                                               | ✓                                       | Ancho                                             | 358 mm                                         |
| número de micrófonos                                                | 2                                       | Profundidad                                       | 251,8 mm                                       |
| Cámara fotográfica                                                  |                                         | Altura (frente)                                   | 1,89 cm                                        |
| Cámara frontal                                                      | ✓                                       | Altura (posterior)                                | 2,08 cm                                        |
|                                                                     |                                         | Peso *                                            | 1,92 kg                                        |

| Cámara fotográfica                         |                     | Huella de carbono                                   |                      |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP             | Total de huella de carbono (kg of CO2e)             | 108                  |
| Resolución de la cámara delantera          | 1920 x 1080 Píxeles | Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)      | 70,42                |
| Tipo de cámara frontal HD                  | Full HD             | Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)        | 6,05                 |
| Velocidad de captura de vídeo              | 30 pps              | Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)   | 28,51                |
| Cámara infrarroja (IR)                     | ✓                   | Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3,02                 |
|                                            |                     | Versión de PAIA                                     | GaBi version 1, 2024 |
|                                            |                     | Contenido del embalaje                              |                      |
|                                            |                     | Adaptador AC incluido *                             | ✓                    |



0884116671206



884116671206

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.