



DELL Pro 16 PC16255 Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 PRO 350 Portátil 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Plata


Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto: D6R48

Nombre del producto :
PC16255

DELL Pro 16 PC16255. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI 7 PRO, Modelo del procesador: 350, Frecuencia del procesador: 3,5 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 860M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Plata



Diseño		Conexión	
Tipo de producto *	Portátil	Fabricante del controlador WLAN	MediaTek
Color del producto *	Plata	Ethernet	✓
Factor de forma *	Concha	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Exhibición		Bluetooth	✓
Diagonal de la pantalla *	40,6 cm (16")	MIMO	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Tipo MIMO	Multi User MIMO
Pantalla táctil *	✗	Puertos e Interfaces	
Tipo HD	Full HD+	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Tipo de pantalla	IPS	Número de puertos USB4 Gen 3x2	2
Relación de aspecto nativa	16:10	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Pantalla antirreflectante	✓	Número de puertos HDMI *	1
Brillo de pantalla	300 cd / m²	Versión HDMI	2.1
Densidad del pixel	141 ppp	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Espacio de color RGB	NTSC	Conector cilíndrico del adaptador de CA	4.5 mm
Gama de colores	45%	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	PowerShare USB	✓
Razón de contraste (típica)	1000:1	Número de puertos PowerShare USB	1
Procesador		Desempeño	
Fabricante de procesador *	AMD	Sensor magnetómetro	✓
Familia de procesador *	AMD Ryzen AI 7 PRO	Teclado	
Generación del procesador	AMD Ryzen AI PRO 300 Series	Dispositivo apuntador	Touchpad
Modelo del procesador *	350	Teclado numérico *	✓
Número de núcleos de procesador	8	Idioma del teclado	Español
Número de hilos de ejecución	16	Tecla Copilot	✓
Frecuencia del procesador turbo	5 GHz	Software	
Frecuencia del procesador *	3,5 GHz	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
De caché L3	16 MB	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Caché L2	8 MB		
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)			
Copilot+ PC	✓		
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	AMD Ryzen AI		
Rendimiento total del procesador de hasta	66 TOPs		

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Software	
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	50 TOPs	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Memoria		Características especiales	
Tecnologías específicas		Express Charge Boost capable	
Medios de almacenaje		Batería	
Memoria interna *	16 GB	Número de celdas de batería	3
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Capacidad de batería *	55 Wh
Forma de factor de memoria	SO-DIMM	Voltaje de la pila	11,7 V
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Tiempo de recarga de la batería	4 h
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Carga rápida	✓
Memoria interna máxima *	64 GB	Peso de la batería	210 g
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Control de energía	
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Potencia de adaptador AC	65 W
Unidad de almacenamiento *	SSD	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Capacidad total de SSD	512 GB	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Número de unidades SSD instalados	1	Enchufe de entrada de CC	✓
SDD, capacidad	512 GB	Puerto de carga USB tipo C *	✓
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)	QLC	Potencia de carga requerida (mín.) *	45 W
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Potencia de carga requerida (máx.) *	65 W
NVMe	✓	Suministro de potencia USB	✓
Factor de forma de disco SSD	M.2	Tensión de carga por USB	5,9,15,20 V
Tamaño de la unidad SSD M.2	2230 (22 x 30 mm)	Seguridad	
Tipo de unidad óptica *	✗	Ranura para cable de seguridad	✓
Gráficos		Tipo de ranura de bloqueo del cable	Brecha
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Condiciones ambientales	
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	AMD Radeon 860M	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Audio		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Chip de sonido	Realtek ALC3204	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Sistema de audio	Audio de alta definición	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Número de altavoces incorporados	2	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Potencia de altavoz	2,5 W	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Micrófono incorporado	✓	Golpes en funcionamiento	140 G
número de micrófonos	2	Vibración operativa	0,66 G
Cámara fotográfica		Peso y dimensiones	
Cámara frontal	✓	Ancho	358 mm
Resolución de la cámara frontal (numérica)	2,07 MP	Profundidad	251,8 mm
Resolución de la cámara delantera	1920 x 1080 Píxeles	Altura (frente)	1,89 cm
Tipo de cámara frontal HD	Full HD	Altura (posterior)	2,08 cm
Velocidad de captura de vídeo	30 pps	Peso *	1,94 kg
Cámara infrarroja (IR)	✓	Huella de carbono	
Cámara con configuración de privacidad	✓	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	132
Tipo de privacidad	Tapa de obturador	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	97,81
Conexión		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	6,07
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	25,08
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	3,04
Conexión a red móvil *	✗	Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024
Banda Wi-Fi	Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)		
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	2400 Mbit/s		
Tipo de antena	2x2		

Conexión		Contenido del embalaje	
Modelo de controlador WLAN	MediaTek MT7922	Adaptador AC incluido *	✓



0884116671961



884116671961

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.