



**Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Portátil 35,6 cm (14") Pantalla táctil 2.8K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Español Gris**

**Marca :** Lenovo

**Familia de productos:**  
ThinkPad

**Código del producto:**  
21QBS02H00

**Nombre del producto :**  
ThinkPad X9-14 Gen 1 Aura  
Edition Copilot+ PC

- Windows 11 Pro
- Intel Core Ultra 7 258V (12MB Cache)
- 35.6 cm (14") 2.8K 2880 x 1800 OLED Touch
- 32GB (8533MHz) LPDDR5x-SDRAM & 1000GB SSD

Intel Core Ultra 7 258V (12MB Cache), 32GB LPDDR5x-SDRAM, 1000GB SSD, 35.6 cm (14") 2.8K 2880 x 1800 OLED Touch, Intel Arc Graphics 140V, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro  
Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 258V. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: 2.8K, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Píxeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics 140V. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris



| Diseño                                                   |                                         | Audio                                                 |                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Tipo de producto *                                       | Portátil                                | Número de altavoces incorporados                      | 2                   |
| Color del producto *                                     | Gris                                    | Potencia de altavoz                                   | 2 W                 |
| Factor de forma *                                        | Concha                                  | Micrófono incorporado                                 | ✓                   |
| Material de la carcasa                                   | Aluminio                                | número de micrófonos                                  | 2                   |
| Exhibición                                               |                                         | Cámara fotográfica                                    |                     |
| Diagonal de la pantalla *                                | 35,6 cm (14")                           | Cámara frontal                                        | ✓                   |
| Resolución de la pantalla *                              | 2880 x 1800 Píxeles                     | Resolución de la cámara frontal (numérica)            | 8 MP                |
| Pantalla táctil *                                        | ✓                                       | Tipo de cámara frontal HD                             | Ultra HD            |
| Tipo HD                                                  | 2.8K                                    | Cámara infrarroja (IR)                                | ✓                   |
| Tipo de pantalla                                         | OLED                                    | Cámara con configuración de privacidad                | ✓                   |
| Retroiluminación LED                                     | ✓                                       | Conexión                                              |                     |
| Relación de aspecto nativa                               | 16:10                                   | Estándar Wi-Fi *                                      | Wi-Fi 7 (802.11be)  |
| Revestimiento antirreflectante                           | ✓                                       | Wi-Fi estándares                                      | Wi-Fi 7 (802.11be)  |
| Revestimiento antisuciedad                               | ✓                                       | Conexión a red móvil *                                | ✗                   |
| Brillo de pantalla                                       | 500 cd / m²                             | Tipo de antena                                        | 2x2                 |
| Espacio de color RGB                                     | DCI-P3                                  | Modelo de controlador WLAN                            | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Gama de colores                                          | 100%                                    | Fabricante del controlador WLAN                       | Intel               |
| Máxima velocidad de actualización                        | 120 Hz                                  | Ethernet                                              | ✗                   |
| Razón de contraste (típica)                              | 100000:1                                | Bluetooth                                             | ✓                   |
| Alto Rango Dinámico (HDR)                                | ✓                                       | Versión de Bluetooth                                  | 5.4                 |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision | Comunicación de Campo Cercano (NFC)                   | ✗                   |
| Procesador                                               |                                         | WWAN                                                  | Sin instalar        |
| Fabricante de procesador *                               | Intel                                   | Puertos e Interfaces                                  |                     |
| Familia de procesador *                                  | Intel Core Ultra 7                      | Número de puertos HDMI *                              | 1                   |
| Generación del procesador                                | Intel Core Ultra (Series 2)             | Versión HDMI                                          | 2.1                 |
| Modelo del procesador *                                  | 258V                                    | Número de puertos Thunderbolt 4                       | 2                   |
| Número de núcleos de procesador                          | 8                                       | Intel® Thunderbolt 4                                  | ✓                   |
| Número de hilos de ejecución                             | 8                                       | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓                   |
| Frecuencia del procesador turbo                          | 4,8 GHz                                 |                                                       |                     |
| Núcleos de rendimiento                                   | 4                                       |                                                       |                     |

| Procesador                                                          |                                                | Puertos e Interfaces                              |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Núcleos de eficiencia de baja potencia                              | 4                                              | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode             | ✓                                                                                                                                                               |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento                   | 4,8 GHz                                        | Desempeño                                         |                                                                                                                                                                 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia   | 3,7 GHz                                        | Chipset                                           | Intel® SoC                                                                                                                                                      |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento                            | 2,2 GHz                                        | Teclado                                           |                                                                                                                                                                 |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia           | 2200 MHz                                       | Dispositivo apuntador                             | Touchpad                                                                                                                                                        |
| Caché del procesador                                                | 12 MB                                          | Teclado numérico *                                | ✗                                                                                                                                                               |
| Tipo de cache en procesador                                         | Smart Cache                                    | Retroiluminación de teclado                       | ✓                                                                                                                                                               |
| Potencia base del procesador                                        | 17 W                                           | Teclado resistente a líquidos                     | ✓                                                                                                                                                               |
| Potencia turbo máxima                                               | 37 W                                           | Idioma del teclado                                | Español                                                                                                                                                         |
|                                                                     |                                                | Tecla Copilot                                     | ✓                                                                                                                                                               |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)                              |                                                | Software                                          |                                                                                                                                                                 |
| Copilot+ PC                                                         | ✓                                              | Idioma del sistema operativo                      | Inglés, Español, Español de México                                                                                                                              |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)                              | Intel AI Boost                                 | Microsoft Copilot                                 | ✓                                                                                                                                                               |
| Soporte de dispersión                                               | ✓                                              | Sistema operativo instalado *                     | Windows 11 Pro                                                                                                                                                  |
| Soporte de efectos de Windows Studio                                | ✓                                              | Software incluido                                 | Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now                                                                                                            |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | Batería                                           |                                                                                                                                                                 |
| Rendimiento total del procesador de hasta                           | 115 TOPs                                       | Tecnología de batería                             | Ión de litio                                                                                                                                                    |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta                                 | 47 TOPs                                        | Número de celdas de batería                       | 3                                                                                                                                                               |
| Rendimiento de GPU máximo                                           | 64 TOPs                                        | Capacidad de batería *                            | 55 Wh                                                                                                                                                           |
|                                                                     |                                                | Carga rápida                                      | ✓                                                                                                                                                               |
| Memoria                                                             |                                                | Control de energía                                |                                                                                                                                                                 |
| Memoria interna *                                                   | 32 GB                                          | Potencia de adaptador AC                          | 65 W                                                                                                                                                            |
| Tipo de memoria interna                                             | LPDDR5x-SDRAM                                  | Frecuencia de adaptador AC                        | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                      |
| Velocidad de memoria del reloj                                      | 8533 MHz                                       | Voltaje de entrada de adaptador AC                | 100 - 240 V                                                                                                                                                     |
| Forma de factor de memoria                                          | Incorporado                                    | Puerto de carga USB tipo C *                      | ✓                                                                                                                                                               |
| Memoria interna máxima *                                            | 32 GB                                          | Suministro de potencia USB                        | ✓                                                                                                                                                               |
| Canales de memoria                                                  | Doble canal                                    | Seguridad                                         |                                                                                                                                                                 |
| Medios de almacenaje                                                |                                                | Lector de huella digital                          | ✓                                                                                                                                                               |
| Capacidad total de almacenaje *                                     | 1 TB                                           | Lector de tarjeta inteligente                     | ✗                                                                                                                                                               |
| Unidad de almacenamiento *                                          | SSD                                            | Windows Hello                                     | ✓                                                                                                                                                               |
| Capacidad total de SSD                                              | 1 TB                                           | Módulo de plataforma confiable (TPM)              | ✓                                                                                                                                                               |
| Número de unidades SSD instalados                                   | 1                                              | Versión de Trusted Platform Module (TPM)          | 2.0                                                                                                                                                             |
| SDD, capacidad                                                      | 1 TB                                           | Protección mediante contraseña                    | ✓                                                                                                                                                               |
| Interfaces del SDD                                                  | PCI Express 4.0                                | Protección con contraseña                         | BIOS, Encendido, SSD, Supervisor                                                                                                                                |
| NVMe                                                                | ✓                                              | Condiciones ambientales                           |                                                                                                                                                                 |
| Factor de forma de disco SSD                                        | M.2                                            | Intervalo de temperatura operativa                | 5 - 35 °C                                                                                                                                                       |
| Tamaño de la unidad SSD M.2                                         | 2242 (22 x 42 mm)                              | Intervalo de temperatura de almacenaje            | 5 - 43 °C                                                                                                                                                       |
| Tipo de unidad óptica *                                             | ✗                                              | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95%                                                                                                                                                         |
| Tarjeta de lectura integrada                                        | ✗                                              | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 95%                                                                                                                                                         |
|                                                                     |                                                | Altura máxima de envío                            | 3048 m                                                                                                                                                          |
| Gráficos                                                            |                                                | Aprobaciones reguladoras                          |                                                                                                                                                                 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                         | No disponible                                  | Certificados de conformidad                       | RoHS                                                                                                                                                            |
| Adaptador gráfico incorporado *                                     | ✓                                              | Certificación                                     | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 10.0 Intel Evo Platform Eyesafe Certified 2.0 MIL-STD-810H military test passed |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada       | Intel                                          |                                                   |                                                                                                                                                                 |
| Adaptador de gráficos discreto *                                    | ✗                                              |                                                   |                                                                                                                                                                 |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                            | Intel Arc Graphics                             | Sostenibilidad                                    |                                                                                                                                                                 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado *                           | Intel Arc Graphics 140V                        | Certificados de sostenibilidad                    | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO                                                                                                                               |
| Audio                                                               |                                                |                                                   |                                                                                                                                                                 |
| Chip de sonido                                                      | Cirrus Logic CS42L43                           |                                                   |                                                                                                                                                                 |
| Sistema de audio                                                    | Dolby Atmos                                    |                                                   |                                                                                                                                                                 |

| Peso y dimensiones      |          |
|-------------------------|----------|
| Ancho                   | 311,8 mm |
| Profundidad             | 212,3 mm |
| Altura (frente)         | 6,7 mm   |
| Altura (posterior)      | 1,72 cm  |
| Peso *                  | 1,27 kg  |
| Contenido del embalaje  |          |
| Adaptador AC incluido * | ✓        |



0198157280281



198157280281

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.