



MSI Cubi 5 12M-086BUS 0.66L sized PC Negro i3-1215U

**Marca :** MSI
**Familia de productos:** Cubi
**Código del producto:** CUBI 5 12M-086BUS
**Nombre del producto :** Cubi 5 12M-086BUS

MSI Cubi 5 12M-086BUS. Tipo de chasis: 0.66L sized PC, Tipo de producto: Mini PC barebone. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Número de ranuras de memoria: 2, Memoria interna máxima: 64 GB. Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 2. Wi-Fi estándares: Wi-Fi 6E (802.11ax), Versión de Bluetooth: 5.3. Fuente de alimentación: 65 W



| Procesador                                      |                                    | Puertos e Interfaces                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fabricante de procesador                        | Intel                              | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)  | 4                                                |
| Familia de procesador                           | Intel® Core™ i3                    | Número de puertos HDMI *                              | 1                                                |
| Generación del procesador                       | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación | Versión HDMI                                          | 2.0b                                             |
| Modelo del procesador                           | i3-1215U                           | Cantidad de DisplayPorts                              | 1                                                |
| Número de núcleos de procesador                 | 6                                  | Versión de DisplayPort                                | 1.4                                              |
| Número de hilos de ejecución                    | 8                                  | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓                                                |
| Frecuencia del procesador turbo                 | 4,4 GHz                            | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *            | 2                                                |
| Núcleos de rendimiento                          | 2                                  | Número de puertos Thunderbolt 4                       | 2                                                |
| Núcleos de eficiencia                           | 4                                  |                                                       |                                                  |
| Procesador incorporado *                        | ✓                                  |                                                       |                                                  |
| Litografía del procesador                       | 14 nm                              | Diseño                                                |                                                  |
| Caché del procesador                            | 10 MB                              | Tipo de chasis *                                      | 0.66L sized PC                                   |
| Potencia de diseño térmico (TDP)                | 15 W                               | Color del producto *                                  | Negro                                            |
| Procesador nombre en clave                      | Comet Lake                         | Ranura para cable de seguridad                        | ✓                                                |
| Memoria                                         |                                    | Tipo de ranura de bloqueo del cable montaje VESA      | Kensington ✓                                     |
| Memoria interna instalada *                     | ✗                                  | Interfaz de panel de montaje                          | 100 x 100 mm                                     |
| Tipo de ranuras de memoria *                    | SO-DIMM                            | Tipo de producto *                                    | Mini PC barebone                                 |
| Número de ranuras de memoria *                  | 2                                  | Aprobaciones regulatoras                              |                                                  |
| Memoria interna máxima                          | 64 GB                              | Certificación                                         | FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick) |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas      | 2666 MHz                           | Software                                              |                                                  |
| tipos de memoria compatibles                    | DDR4-SDRAM                         | Sistema operativo instalado                           | ✗                                                |
| Medios de almacenaje                            |                                    | Control de energía                                    |                                                  |
| Unidades de almacenamiento instaladas *         | ✗                                  | Tipo de fuente de alimentación *                      | Adaptador externo de CA                          |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas * | HDD & SSD                          | Fuente de alimentación                                | 65 W                                             |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados * | M.2                                | Condiciones ambientales                               |                                                  |
| Gráficos                                        |                                    | Intervalo de temperatura operativa                    | 0 - 35 °C                                        |
| Adaptador gráfico incorporado *                 | ✓                                  | Intervalo de temperatura de almacenaje                | -20 - 60 °C                                      |
| Graphics chipset                                | Intel                              | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento     | 0 - 85%                                          |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado         | Intel® UHD Graphics                | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje      | 0 - 90%                                          |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos       | No disponible                      |                                                       |                                                  |

| Desempeño                  |                      | Peso y dimensiones      |         |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|---------|
| Tipo de unidad óptica      | ✗                    | Ancho                   | 124 mm  |
| Audio                      |                      | Profundidad             | 124 mm  |
| Altavoces incorporados *   | ✗                    | Altura                  | 53,7 mm |
| Conexión                   |                      | Peso                    | 590 g   |
| Estándar Wi-Fi             | Wi-Fi 6E (802.11ax)  | Ancho del paquete       | 221 mm  |
| Wi-Fi estándares           | Wi-Fi 6E (802.11ax)  | Profundidad del paquete | 506 mm  |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Altura del paquete      | 469 mm  |
| Ethernet *                 | ✓                    | Peso del paquete        | 1,33 kg |
| Wifi *                     | ✓                    | Contenido del embalaje  |         |
| Controlador LAN            | Realtek RTL8111H     | Pantalla incluida       | ✗       |
| Bluetooth                  | ✓                    | Ratón incluido          | ✗       |
| Versión de Bluetooth       | 5.3                  | Incluye teclado         | ✗       |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.