# DELL Pro Slim QCS1250 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Negro



**Marca :** DELL **Familia de productos:** Pro **Código del producto:** HRMVD

**Nombre del producto :** Pro Slim QCS1250

DELL Pro Slim QCS1250. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 180 W. Tipo de chasis: Slim PC. Tipo de producto: PC. Peso: 5,89 kg. Color del producto: Negro



| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador * | Intel |
| Familia de procesador * | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador * | 265 |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,3 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,6 GHz |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Socket de procesador | LGA 1851 (Socket V1) |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 182 W |

| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 33 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 8 TOPs |

| Conexión | |
|---|---|
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Intel® I219-LM |
| Wifi * | ✔ |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Diseño de la antena | Interno |
| Bluetooth | ✔ |

| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 * | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Número de puertos HDMI * | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |

| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna * | 16 GB |
| Memoria interna máxima * | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| No ECC | ✔ |
| Canales de memoria | Un canal |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |

| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje * | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento * | SSD |
| Tipo de unidad óptica * | ✘ |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | ✔ |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |

| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto * | ✘ |
| Adaptador gráfico incorporado * | ✔ |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos * | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado * | Intel Graphics |

| Desempeño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ✔ |
| Tipo de producto * | PC |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |

| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet * | ✔ |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |

| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✔ |
| Número de conectores SATA III | 2 |

| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |

| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación * | 180 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |

| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis * | Slim PC |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Ranura para cable de seguridad | ✔ |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto * | Negro |

| Software | |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado * | Windows 11 Pro |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |

| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incluida * | ✘ |

| Audio | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |

| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |

| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho * | 95 mm |
| Profundidad * | 293 mm |
| Altura * | 303,5 mm |
| Peso * | 5,89 kg |

| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |

884116698944

0884116698944

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 14-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date