



**Lenovo ThinkCentre M70s Gen 6 Intel Core Ultra 7 265 16 GB
DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro SFF PC Negro**

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkCentre

Código del producto:
12YJ0009LS

Nombre del producto :
ThinkCentre M70s Gen 6

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache)
- 16GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (1 x 16) & 1000GB SSD
Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Pro 64-bit
Lenovo ThinkCentre M70s Gen 6. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 5600 MHz. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 260 W. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: PC. Peso: 5,1 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Conexión	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet *	✓
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100,1000 Mbit/s
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Modelo del procesador *	265	Wifi *	✓
Número de núcleos de procesador	20	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Número de hilos de ejecución	20	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Núcleos de rendimiento	8	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Núcleos de eficiencia	12	Tipo de antena	2x2
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,2 GHz	Bluetooth	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz	Versión de Bluetooth	5.3
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,4 GHz	Puertos e Interfaces	
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,8 GHz	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	6
Caché del procesador	30 MB	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Potencia base del procesador	65 W	Cantidad de DisplayPorts	2
Potencia turbo máxima	182 W	Versión de DisplayPort	1.4a
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Número de puertos HDMI *	1
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Versión HDMI	2.1
Soporte de dispersión	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Salida de línea	✓
Rendimiento total del procesador de hasta	33 TOPs		

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Control de energía	
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Fuente de alimentación *	260 W
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Memoria		Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz
Memoria interna *	16 GB	Diseño	
Memoria interna máxima *	128 GB	Tipo de chasis *	SFF
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Volumen	8,2 L
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Colocación soportada	Vertical
Ranuras de memoria	4x DIMM	Ranura para cable de seguridad	✓
Velocidad de memoria del reloj	5600 MHz	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
No ECC	✓	Color del producto *	Negro
Canales de memoria	Doble canal	Software	
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Medios de almacenaje		Idioma del sistema operativo	Español
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Unidad de almacenamiento *	SSD	Software incluido	ThinkShield Control 1-year
Tipo de unidad óptica *	✗	Exhibición	
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Pantalla incluida *	✗
Capacidad total de SSD	1 TB	Audio	
Número de unidades SSD instalados	1	Chip de sonido	Realtek ALC623-CG
SDD, capacidad	1 TB	Sistema de audio	Audio de alta definición
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Número de altavoces	1
NVMe	✓	Condiciones ambientales	
Factor de forma de disco SSD	M.2	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Tarjeta de lectura integrada	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Gráficos		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Peso y dimensiones	
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Ancho *	92,5 mm
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Profundidad *	299,7 mm
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Altura *	339,5 mm
Desempeño		Peso *	5,1 kg
Chipset	Intel Q870	Empaquetado	
Protección mediante contraseña	✓	Ancho del paquete	195 mm
Protección con contraseña	BIOS, Unidad de disco duro, Encendido	Profundidad del paquete	395 mm
Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓	Altura del paquete	530 mm
Tipo de producto *	PC	Peso del paquete	6,7 kg
Altavoces incorporados	✓	Contenido del embalaje	
		Ratón incluido	✓
		Conectividad del ratón	Alámbrico
		Incluye teclado	✓
Aprobaciones reguladoras			
		Certificación	ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered TCO Certified 10 ErP Lot 3 GREENGUARD RoHS compliant
Teclado			
		Conectividad del teclado	Alámbrico



0199273244720



199273244720

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.