GIGABYTE

GIGABYTE UD1000GM unidad de fuente de alimentación 1000 W 20+4 pin ATX ATX Negro





Marca : GIGABYTE

Código del producto: GP-UD1000GM

Nombre del producto : UD1000GM

GIGABYTE UD1000GM. Potencia total: 1000 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 61 cm, Longitud del cable de alimentación CPU: 60 cm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Diámetro de ventilador: 12 cm, Número de ventiladores: 1 Ventilador(es). Cables incluidos: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Control de energía	
Potencia total *	1000 W
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Corriente de entrada	15 - 6.5 A
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo
Potencia combinada (3,3 V)	125 W
Potencia combinada (+12 V)	999,6 W
Potencia combinada (+5 V)	125 W
Potencia combinada (-12V)	3,6 W
Potencia combinada (+5 VSB)	15 W
Corriente máxima de salida (+3.3V)	25 A
Corriente máxima de salida (+12V)	83,3 A
Corriente máxima de salida (+5V)	25 A
Corriente máxima de salida (-12V)	0,3 A
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	3 A
Tiempo de espera	16 ms
Eficiencia	90%
Funciones de protección de poder	Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje

Puertos e Interfaces	
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX
Longitud del cable de alimentación de la placa base	61 cm
Número de conectores de energía SATA	8
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) *	3

Puertos e Interfaces	
Conector de alimentación EPS (4+4 pines)	✔
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	6
CPU conector de alimentación (4 +4 pines)	✔
Longitud del cable de alimentación CPU	60 cm
Conector de poder ATX (20 + 4 pin)	✔
Conector de poder floppy	1
Tipo de cableado	Totalmente modular

Desempeño	
Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Gold
Utilizar con *	PC
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Tecnología de rodamientos	HDB
Tiempo medio entre fallos	100000 h

Diseño	
Color del producto	Negro
Diámetro de ventilador	12 cm
Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Ubicación de ventilador	Superior
Interruptor de encendido/apagado integrado	✔

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Peso y dimensiones

Peso y dimensiones	
Ancho	140 mm
Profundidad	150 mm
Altura	86 mm
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	84733020

4719331552411

4719331552428

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 25-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date