



Dahua Technology DH-XVR1B16H videograbador digital Negro

Marca : Dahua Technology

Código del producto: DH-XVR1B16H

Nombre del producto : DH-XVR1B16H



Dahua Technology DH-XVR1B16H. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Píxeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Protocolos de red compatibles: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm..., Número de usuarios: 128 usuario(s). Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 6 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Tensión CC: 12 V, Consumo energético: 10 W. Ancho: 260 mm, Profundidad: 236 mm, Altura: 48 mm

Desempeño		Puertos e Interfaces	
Máxima resolución de video	3840 x 2160 Píxeles	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Formatos de audio soportados	AAC, G.711, PCM	Conexión	
Función de copia de seguridad	✓	Ethernet	✓
Velocidad de captura de vídeo	60 pps	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Vídeo capturar velocidad (PAL)	30 pps	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Vídeo capturar velocidad (NTSC)	60 pps	Protocolos de red compatibles	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Detección de pérdida de video	✓	Número de usuarios	128 usuario(s)
Detección de movimiento en video	✓	Disco duro	
Resoluciones de reproducción soportadas	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720	Número de HDDs soportados	1
Cantidad de canales	16 canales	Interfaz del HDD	SATA
Color del producto *	Negro	Capacidad máxima del HDD	6 TB
Modo de reproducción	Rápido, Next, Pausa, Play, Anterior, Repetir, Barajar, Lento, Stop, Acercar	Control de energía	
Tiempo de grabación máximo	1 h	Tipo de fuente de alimentación	CC
Señal analógica	NTSC, PAL	Tensión CC	12 V
Relación de aspecto	16:9	Consumo energético	10 W
Velocidad máxima de cuadro	60 pps	Peso y dimensiones	
Tipo de conexión de red	RJ-45	Ancho	260 mm
Conexión USB	✓	Profundidad	236 mm
Admite pantallas múltiples	✓	Altura	48 mm
Modo multipantalla	4, 8, 9, 16	Peso	860 g
Contro PTZ	✓	Empaquetado	
Capacidad del rack	1U	Peso del paquete	1 kg
Certificación	FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1	Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	CC
Puertos e Interfaces		Guía de configuración rápida	✓
puertos de entrada BNC	16	Exhibición	
puertos de salida BNC	1	Resolución de la pantalla	1920 x 1080 Píxeles
Número de puertos HDMI	1	Tasa de cuadros en pantalla	30 pps
Puertos de salida VGA (D-Sub)	1	Condiciones ambientales	
Entrada de audio	1	Intervalo de temperatura operativa	-10 - 45 °C
Salida de audio	1		

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.