



Dahua Technology DH-XVR1B08H videograbador digital Negro

Marca : Dahua Technology

Código del producto: DH-XVR1B08H

Nombre del producto : DH-XVR1B08H



Dahua Technology DH-XVR1B08H. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Píxeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Protocolos de red compatibles: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm..., Número de usuarios: 128 usuario(s). Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 6 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Tensión CC: 12 V, Consumo energético: 10 W. Ancho: 197 mm, Profundidad: 192 mm, Altura: 41 mm

Desempeño		Puertos e Interfaces	
Máxima resolución de video	1920 x 1080 Píxeles	Entrada de audio	1
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Salida de audio	1
Formatos de audio soportados	AAC, G.711, PCM	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Función de copia de seguridad	✓	Conexión	
Velocidad de captura de vídeo	60 pps	Ethernet	✓
Vídeo capturar velocidad (PAL)	30 pps	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Vídeo capturar velocidad (NTSC)	60 pps	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Detección de pérdida de video	✓	Protocolos de red compatibles	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Detección de movimiento en video	✓	Número de usuarios	128 usuario(s)
Resoluciones de reproducción soportadas	1920×1080, 1280×1024, 1280×720	Disco duro	
Cantidad de canales	4 canales	Número de HDDs soportados	1
Color del producto *	Negro	Interfaz del HDD	SATA
Modo de reproducción	Rápido, Next, Pausa, Play, Anterior, Repetir, Barajar, Lento, Stop, Acercar	Capacidad máxima del HDD	6 TB
Tiempo de grabación máximo	1 h	Control de energía	
Señal analógica	NTSC, PAL	Tipo de fuente de alimentación	CC
Función de pausa	✓	Tensión CC	12 V
Registro de evento	✓	Consumo energético	10 W
Relación de aspecto	16:9	Peso y dimensiones	
Velocidad máxima de cuadro	60 pps	Ancho	197 mm
Tipo de conexión de red	RJ-45	Profundidad	192 mm
Conexión USB	✓	Altura	41 mm
Admite pantallas múltiples	✓	Peso	540 g
Modo multipantalla	4	Empaquetado	
Contro PTZ	✓	Peso del paquete	1 kg
Capacidad del rack	1U	Contenido del embalaje	
Certificación	FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1	Cables incluidos	CC
Puertos e Interfaces		Guía de configuración rápida	✓
puertos de entrada BNC	4	Exhibición	
puertos de salida BNC	1	Resolución de la pantalla	1920 x 1080 Píxeles
Número de puertos HDMI	1	Tasa de cuadros en pantalla	30 pps
Puertos de salida VGA (D-Sub)	1	Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	-10 - 45 °C

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.