

Brother MFCL3780CDW LED A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: MFC-L3780CDW

Nombre del producto : MFCL3780CDW

Brother MFCL3780CDW. Tecnología de impresión: LED, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 31 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Blanco



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Tecnología de impresión *	LED	Tipos de papel *	Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel reciclado
Impresión *	Impresión a color	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Impresión dúplex *	✓	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6
Resolución máxima *	2400 x 600 DPI	Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Folio, Legal, Carta
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	31 ppm	Peso del papel	60 - 163 g/m ²
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	31 ppm	Puertos e Interfaces	
Impresión segura	✓	Puerto USB	✓
Copiado		Cantidad de puertos USB 2.0	1
Copia a doble cara *	✓	Conexión	
Copiando *	Copia a color	Wifi *	✓
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Ethernet *	✓
Copiadora reescalar	25 - 400%	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Función de copia N-en-1	✓	Wi-Fi Direct	✓
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓
Exploración		Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Escaneado dúplex *	✓	Protocolos de network soportados (IPv4)	
Escaneando *	Escaneo a color		
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI		
Resolución óptica de escaneado (ADF)	600 x 600 DPI		
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Protocolos de network soportados (IPv4)	
Escanear a	Nube, Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Network folder, USB		
Controladores de escaneado	SANE, TWAIN, WIA		

Fax		Conexión	
Fax a doble cara	✓	Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
Enviando por fax *	Fax a color		
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s		
Memoria fax	500 páginas		
Características		Tecnología de impresión móvil	
Funciones dúplex *	Copiar, Fax, Imprimir, Escanear		
Número de cartuchos de impresión *	4		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo		
Lenguajes de descripción de páginas	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS	Desempeño	
Capacidad de entrada y salida		Memoria interna *	512 MB
Número total de bandejas de entrada *	1	Procesador incorporado	✓
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Frecuencia del procesador	800 MHz
Capacidad de salida total *	150 hojas	Diseño	
Bandeja multifunción	✓	Color del producto *	Blanco
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	30 hojas	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Pantalla incorporada *	✓
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Diagonal de la pantalla	8,89 cm (3.5")
Dirección de papel		Tipo de control	Tocar
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Pantalla a color	✓
Requisitos del sistema			
		Sistema operativo Windows soportado	✓
		Sistema operativo MAC soportado	✓
		Sistema operativo Linux soportado	✓
Condiciones ambientales			
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
		Intervalo de temperatura operativa	10 - 32 °C
Peso y dimensiones			
		Ancho	410 mm
		Profundidad	462 mm
		Altura	401 mm
		Peso	21,7 kg



0012502666486



012502666486

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.